


マット選びは、使用状況に応じた エリアセレクトシステムがおすすめです。

エントランスおよび、その他エリアといった、ロケーションに適した
マットを敷くことで、効率よく汚れを落とし、清潔な空間を保ちます。
また、機能マットを使用することで快適性もアップさせます。



エリア別に最適なマットを敷くと、**90%シャットアウト!**
靴底に付着した土砂の持ち込みを

この除塵方式のポイントは、泥・砂などの粒子の大きさや水分の有無によって、設置するマットをかえる点。各エリアに適した
マットを設置すれば、屋内に持ち込まれる汚れを、高いレベルでシャットアウトでき、日常清掃の負担軽減に繋がります。

- お断り
- 諸事情によりマットの寸法に多少の誤差が生じる場合があります。
- ランナータイプ(長尺)ものは繊維素材のため、直線が出せない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 変形やカット品は、受注後キャンセルできません。
- 各商品に記載しています別注サイズ及び受注生産品・カット品の納期日数は目安です。
時期(特に2月~4月)・枚数・カット形状によっては、納期が延びる場合があります。ご注文の際は別途納期をご確認ください。

切売 このマークはカット品番ですので、長さを指定してご注文ください。

屋外・風除室エリア

粗い土砂・泥や細かい砂・水分を効果的に落とします。

カラーブラッシュ® P.220

丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマット。靴底の汚れを確実にかき落とします。



粗土砂落とし

ナイロンブラッシュH-25II P.221

スパイクシューズでも安心の超極太ブラシで靴底の土砂をしっかりと落とします。



粗土砂落とし

テラロイヤル®マット P.224

マットに穴が空いているスルー形状マット。土砂や水がマットの下に抜け落ち、除塵効果が長持ちします。



除塵

スーパーダスピット P.226

すべりにくく、除塵性の高いブレード形状のマット。土砂がマットの下に落ちてメンテナンスも簡単です。



除塵

屋内エリア

残ったホコリ・水分を取り除きます。

NEW ダストスルーII P.228

耐久性と除塵性能に優れた樹脂製マットです。専用の点字パネルも簡単に組み込めます。



除塵

ネオレインマット P.230

極細繊維が抜群の吸水力を発揮! カットパイルとループパイルの効果で除塵力と保持力にも優れています。



吸水

ラインアート P.232

極細と極太繊維のセット糸を交植し、吸水性と耐久性を併せ持ったマットです。色落ち色褪せにくい原糸を使用。



吸水

ニュー パワーセル® P.236

クリンプ(ちぢれ)状のバイル糸を使用し靴底のブラッシング性、クッション性、耐摩耗性を向上させています。



除塵

その他エリア

多彩な機能で快適環境をサポートします。

制菌マットII P.249

特定用途および一般用途において、SEKマークの認定を受けた、制菌加工のマットです。



制菌

除菌マット P.250

除菌液を浸透させて靴底を除菌するマットシリーズ。3種類のタイプからお選びいただけます。



除菌

粘着マットシートBS P.251

表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。衛生管理に厳しい施設に最適です。



粘着

Ag+快適バスマット P.252

優れた抗菌性と特殊構造繊維が吸水・速乾性能を発揮するバスマットです。パイル長も長く、踏み心地も快適です。



吸水

制電ソフトマットS P.254

静電気除去機能とクッション性に優れ、体に帯びた静電気を素早く除去し、底冷え、疲労防止にも効果があります。



制電

吸油マットGYランナー P.257

油分や水分を素早く吸収するので、工場の製造ラインで便利なランナータイプです。



吸油

耐油クッションマット P.257

16mmの極厚で抜群のクッション性とNBRを使用した耐油性を兼ね備えた疲労軽減マットです。



疲労軽減

NEW テラクッション極厚 P.258

卓越したクッション性能で長時間の立ち作業でも足腰が疲れず、毎日元気の職場環境を実現します。



疲労軽減

ノンスリップマット300 P.262

表面に硬質スピネル骨材(セラクロン)を接着加工し、高いノンスリップ効果を実現。簡単に施工できるジョイントタイプです。



滑り止め

ゴムチップランナーIIクール P.268

クッション性と透水性能だけでなく表面温度を下げる機能も備えており、屋上に敷けば室内温度を下げる効果もあります。



滑り止め

通路・養生マット P.270

両面にシボを入れることでノンスリップ効果を高めています。



養生

ターボリンシート P.270

床面を汚れから保護するフロアーシート。耐低温性に優れた、EVA樹脂製シートもあります。



床面保護

216~
272

ナイロンブラシマット

▶ P.220~

樹脂マット

▶ P.223~

金属マット

▶ P.225

繊維マット

▶ P.230~

デザインマット

▶ P.241~

マットふち

▶ P.244~

マットのずれ防止用

▶ P.245

タイルマット

▶ P.246~

除菌・制菌マット

▶ P.249~

粘着マット

▶ P.251

業務用バスマット

▶ P.252~

制電・導電マット

▶ P.254

吸油マット

▶ P.255~

クッションマット

▶ P.257~

すべり止めマット

▶ P.262~

養生・保護マット

▶ P.270

フロアーシート

▶ P.270~

シート巻き取り機

▶ P.272

マットのご注文方法

▶ P.272

マット分類表


屋外・風除室から屋内に最適な、おすすめマットを一覧でまとめました。
ご予算や用途に合わせて、お選びいただく際の参考にご覧ください。

屋外・風除室エリア

超極太
ブラシ



ハイグレード



風除室に
最適



雨の日も
安心抜群の
水切り性能







㎡あたりの価格

粗土砂・泥

汚れの程度

砂・ホコリ



スタンダード

※おすすめマットは一部抜粋です。
※税抜価格で表示しています。

- ナイロンブラシマット
- 樹脂マット
- 金属マット
- 繊維マット
- デザインマット
- マットふち
- マットのずれ防止用
- タイルマット
- 除菌・制菌マット
- 粘着マット
- 業務用バスマット
- 制電・導電マット
- 吸油マット
- クッションマット
- すべり止めマット
- 養生・保護マット
- フローシート
- シート巻き取り機
- マットのご注文方法

- 50音順索引 P24~27
- 商品コード索引 P28~32
- カラーインデックス P33~36

屋内エリア

屋内用マット(除塵)

※おすすめマットは一部抜粋です。 ※税抜価格で表示しています。

へたりにくい
超極太毛

アウトハードマット P.238
2重マットふち対応
¥21,600/m²

ライトリードマット P.239
2重マットふち対応
¥21,700/m²

ニュー パワーセル[®] P.236
2重マットふち対応
¥19,400/m²

エコフロアーマット P.239
2重マットふち対応
PET再利用品
¥19,800/m²

シックな
ストライプ模様
が美しいマット。

アーバンライン P.238
2重マットふち対応
¥16,800/m²

ハイグレード
m²あたりの価格

ニュートレビアン[®] P.239
¥14,000/m²

トレビアン[®]HC P.240
2重マットふち対応
¥10,000/m²

高性能 除塵性・耐久性

ハイベアロン[®] P.237
2重マットふち対応
¥12,800/m²

屋内用マット(吸水)

※おすすめマットは一部抜粋です。 ※税抜価格で表示しています。

サンドアート P.232
2重マットふち対応
PET再利用品
¥24,000/m²

ラインアート P.232
2重マットふち対応
PET再利用品
¥24,000/m²

ニューリブリードマット P.233
2重マットふち対応
¥20,900/m²

抜群の吸水力と
高い速乾性能

ネオレインマット P.231
2重マットふち対応
¥20,000/m²

ハイグレード
m²あたりの価格

処分時に
有毒ガスなどを
出しません。

エコレインマット(NBR) P.235
PET再利用品
¥19,800/m²

エコレインマット P.234
2重マットふち対応
PET再利用品
¥17,200/m²

持ち運びが楽な
軽量タイプ

テラレインライト P.233
2重マットふち対応
抗菌・防カビ
¥17,600/m²

高性能 吸水性・耐久性

- ナイロンプラシ
マット
- 樹脂マット
- 金属マット
- 繊維マット
- デザインマット
- マットふち
- マットの
ずれ防止用
- タイルマット
- 除菌・制菌
マット
- 粘着マット
- 業務用
バスマット
- 制電・導電
マット
- 吸油マット
- クッションマット
- すべり止めマット
- 養生・保護マット
- フロアシート
- シート
巻き取り機
- マットの
ご注文方法

- 50音順索引
P24~27
- 商品コード索引
P28~32
- クレンジング
P33~36



丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマット。
靴底の汚れを確実に掻き落とします。

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フローシート


シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法



50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

グリーンメンテナンス
P33~36



規格色



カラーブラッシュ®

材質 ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
規格色 緑・赤・青・灰・ライトグレー・ダークブラウン
厚さ 約26mm
重量 1ピース約175g(1㎡に付約7.8kg)


品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-096-072	1ピース150×150mm	¥ 670(税抜)	80ピース
MR-096-240	600×900mm(ふち付)	¥14,000(税抜)	5枚
MR-096-080	1㎡に付	¥32,400(税抜)	

色コード/1.緑 2.赤 3.青 4.茶 5.灰 6.ライトグレー 7.ダークブラウン
●600×900mm(ふち付)は受注生産です。 ●駒の都合により寸法は正確に製作できません。
●組立品の発送はできません。 ●施工費は別途申し受けます。

塩ビ不使用 意匠登録済 防炎 E0 920637

規格サイズ	JANコード						
	緑	赤	青	茶	灰	ライトグレー	ダークブラウン
1ピース150×150mm	387017	387024	387031	387048	387055	387062	387079
600×900mm	448015	448022	448039	448046	448053	448060	448077

表面形状



フラットな表面
凹凸が少なくヒール
でも歩きやすい。



専用ふち つまずきやはね上がりなどの危険防止に。

カラーブラッシュ® 専用ふち

材質 特殊ポリエチレン
規格色 緑・赤・青・灰・ライトグレー・ダークブラウン
厚さ 約20mm

品番	規格	サイズ	重量(約)	価格	元払単位
MR-096-890	角ふち	75×75mm	20g	¥190(税抜)	40ピース
MR-096-893	中ふちオス	75×150mm	50g	¥240(税抜)	20ピース×5ケース
MR-096-894	中ふちメス	75×150mm	50g	¥240(税抜)	20ピース×5ケース

色コード/1.緑 2.赤 3.青 4.茶 5.灰 6.ライトグレー 7.ダークブラウン

規格	JANコード						
	緑	赤	青	茶	灰	ライトグレー	ダークブラウン
角ふち	387215	387222	387239	387246	387253	387260	387277
中ふちオス	387314	387321	387338	387345	387352	387369	387376
中ふちメス	387413	387420	387437	387444	387451	387468	387475


側面形状



お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>



土砂落とし用

スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。靴底の土砂をしっかりと落とします。



ナイロンブラッシュH-25IIピース・ふち数参考表 (4辺ふち付の場合)

ふちを含んだサイズ	ピース	中ふちオス	中ふちメス	角ふちオス	角ふちメス
奥行 間口 750×1050mm	24	3	3	2	2
奥行 間口 1050×1650mm	60	6	6	2	2
奥行 間口 1050×1950mm	72	7	7	2	2



点字パネル
ナイロンブラッシュH-25IIにジョイントできる専用の点字パネル

ご注意 ●ナイロンブラッシュH-25IIの偶数駒にしか取付けられません。
●ジョイントする向きにより、使用する誘導パネルの種類が異なります。
ご注文の際はご確認ください。



ナイロンブラッシュH-25II

材質 ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
厚さ 約25mm
重量 1ピース約205g(1㎡に付約9kg)

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-097-273-0	1ピース150×150mm	¥ 850(税抜)	80ピース	742106
MR-097-290-0	1㎡に付	¥39,800(税抜)	※材料積算価格	

- 駒の都合により寸法は正確に製作できません。
- 組立品の発送はできません。
- 施工費は別途申し受けます。

表面形状



塩ビ不使用 防炎 EQ 900088

ナイロンブラッシュH-25IIの試験結果は P.286



専用ふち ナイロンブラッシュ専用ふち

材質 特殊ポリエチレン 厚さ 約17mm 元払単位 20本入×4ケース

品番	規格	サイズ	価格	JANコード
MR-097-891-5	角ふちオス	75×375mm	¥440(税抜)	133256
MR-097-892-5	角ふちメス	75×375mm	¥440(税抜)	133355
MR-097-893-5	中ふちオス	75×300mm	¥390(税抜)	133454
MR-097-894-5	中ふちメス	75×300mm	¥390(税抜)	133553

●駒が偶数時のみ使用可能です。

塩ビ不使用



ナイロンブラッシュH25 警告

受注生産


材質 ベース部:特殊ポリエチレン 厚さ 約24mm
パネル部:ポリ塩化ビニール 重量 約0.9kg
規格色 黄 元払単位 10枚

品番	サイズ	価格	JANコード
MR-097-278-0	300×300mm	¥6,100(税抜)	563206

●受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。

防炎 EQ 000377

側面形状



ナイロンブラッシュH25 誘導

受注生産

材質 ベース部:特殊ポリエチレン 厚さ 約24mm
パネル部:ポリ塩化ビニール 重量 約1.1kg
規格色 黄 元払単位 10枚

品番	規格	サイズ	価格	JANコード
MR-097-276-0	A	300×300mm	¥6,100(税抜)	563008
MR-097-277-0	B	300×300mm	¥6,100(税抜)	563107

●受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。


防炎 EQ 000377

側面形状



土砂落とし用


毛足の長い丈夫なナイロンブラシ。雪もきれいにかけ落とします。



表面形状



規格色



ナイロンブラッシュH-30

材質 ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン 厚さ 約31mm
規格色 緑・灰・茶 重量 1ピース約250g(1㎡に付約10.8kg)

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-097-072	1ピース152×152mm	¥ 980(税抜)	80枚
MR-097-080	1㎡に付	¥45,000(税抜)	※材料積算価格

- 駒の都合により寸法は正確に製作できません。
- 組立品の発送はできません。
- 施工費は別途申し受けます。

塩ビ不使用 防炎 EQ 900097

規格サイズ	JANコード		
1ピース152×152mm	緑	灰	茶
	281711	281742	281773

ナイロンブラッシュH-30の試験結果は P.286

ジョイントする際のピースやふちの数については、上記の参考表をご覧ください。

専用ふち ナイロンブラッシュ専用ふち


材質 特殊ポリエチレン 厚さ 約17mm
規格色 緑・茶・灰 元払単位 20本入×4ケース

品番(緑・茶)	品番(灰)	規格	サイズ	重量(約)	価格
MR-003-591	MR-097-891-5	角ふちオス	75×375mm	146g	¥440(税抜)
MR-003-592	MR-097-892-5	角ふちメス	75×375mm	152g	¥440(税抜)
MR-003-593	MR-097-893-5	中ふちオス	75×300mm	120g	¥390(税抜)
MR-003-594	MR-097-894-5	中ふちメス	75×300mm	116g	¥390(税抜)

●駒が偶数時のみ使用可能です。


塩ビ不使用

規格	JANコード		
角ふちオス	255019	255040	133256
角ふちメス	255118	255149	133355
中ふちオス	255217	255248	133454
中ふちメス	255316	255347	133553




お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

土砂落とし用 丈夫なナイロン製超極太ブラシが、靴底の土砂をしっかり落とします。



巻き取り可能

マット下の掃除や移動の際に便利です。



ナイロンブラッシュH-40

材質 ベース部:ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン、金具:スチールにメッキ仕上
規格色 緑
厚さ 40mm
重量 1㎡に付約21kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-097-141-0	620×890mm	¥34,000(税抜)	3枚	289007
MR-097-180-0	1㎡に付	¥65,500(税抜)	3㎡	

●駒の都合により寸法は正確に製作できません。 ●納期は受注後、約1週間です。
●奥行は1200mmまで製作できます。 ●施工費は別途申し受けます。

塩ビ不使用

表面形状





裏面形状



ゴム製のノンスリップがセッされズレを防止。

マットベース ナイロンブラッシュH-40をはめ込んで、工場や作業場の切削加工の足元にどうぞ。




切りクズは
マットの底へ
ベース内の切りクズ
をまとめて捨てる
ので、清掃が簡単。

ナイロンブラッシュ用マットベース

材質 合成ゴム
厚さ 約27mm
重量 約4kg
元払単位 4枚

品番	サイズ	価格	JANコード
MR-097-710-0	695×995mm	¥13,500(税抜)	654201

断面形状




※図のブラシマットは付属していません。

合成ゴムの一体成形

床面にフィットしマットのズレを防止します。

雪・泥・キリコ落とし用 脚を前後に動かすだけで、靴の表や底に付いた雪・泥や作業現場などで付着したキリコを効果的に除去するシューズクリーナー。

ベース+サイドブラシ+手すりの基本セット



ユキドロオシトレイ 1段タイプ2台使用例



靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状

ブラシは耐久性に優れたナイロン製。表面は靴を傷めないしなやかなブラシ、底面には、汚れを確実に落とすために強靱なブラシがセッされています。



電源不要・さびない樹脂製

工場・農場・スキー場・野球場など、電源不要でいつでもどこでも使えます。また、本体はさびない樹脂製なので、水を掛けながらの使用も可能です。

ユキドロオシ

材質 ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装)
サイズ 1段/3段タイプ:約256×378×H880mm


品番	規格	重量(約)	価格	元払単位
MR-178-020-0	サイドブラシ 1段タイプ	3.9kg	¥14,000(税抜)	2台
MR-178-030-0	サイドブラシ 3段タイプ	5kg	¥19,400(税抜)	2台

●お客様組立商品 ●ベース+サイドブラシ+手すり

塩ビ不使用

お客様組立

靴底の汚れを落とす、強靱なベースブラシ。



ユキドロオシ ベース

材質 ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン
サイズ 約256×378×H100mm
重量 約1.8kg
元払単位 4個

品番	価格
MR-178-010-0	¥7,330(税抜)

塩ビ不使用

お問い合わせ: 株式会社vlast <http://vlast.co/>



オプション

泥砂などを効果的に回収する専用トレイ。

ユキドロオシトレイ

材質 ポリエチレン、スチール(エニクロメッキ)
サイズ 約610×470×H190mm
重量 約5.5kg
元払単位 2個

品番	価格
MR-178-040-0	¥11,700(税抜)

●ベースを2個セットしての使用をおすすめします。

塩ビ不使用

ナイロンブラ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フローシート

シート

巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

クレンジング
P33~36

雪落としや粗土砂落としのロングセラー。
現場や工場、積雪時の玄関に最適です。

タンポポマット

材質 硬亜鉛メッキ鉄線、ふち:スチール亜鉛メッキ、毛:ポリプロピレン
厚さ 25mm

品番	規格サイズ(約)	重量(約)	価格	元払単位	JANコード
MR-102-010-9	360×600mm	1.7kg	¥2,000(税抜)	10枚×2	133898
MR-102-020-9	450×750mm	2.5kg	¥3,000(税抜)	5枚×3	133997
MR-102-040-9	600×900mm	3.7kg	¥4,900(税抜)	5枚×2	134093

- 上記以外の別サイズは製作できません。
- 寸法は少々異なる事があります。

テラマット ダイヤ

材質 ベース:ポリエチレン、ブラシ:ポリプロピレン
規格色 グリーン・コービー
厚さ 約24mm(ブラシ約24mm・ベース約23mm)


品番	規格サイズ(約)	重量(約)	価格	元払単位
MR-100-310	390×600mm	1.1kg	¥2,830(税抜)	10枚入×2ケース
MR-100-320	450×750mm	1.5kg	¥3,300(税抜)	10枚入×2ケース
MR-100-340	600×900mm	2.2kg	¥5,230(税抜)	5枚入×2ケース

色コード / 1.グリーン 4.コービー

- 上記以外の別サイズは製作できません。


塩ビ不使用	特許登録済	JANコード	
		サイズ	グリーン コービー
		390×600mm	648910 649245
		450×750mm	648811 649146
		600×900mm	648712 649047

スチール枠製



樹脂枠製

スチール枠製より軽くて
移動させやすい。



太い葉で靴底の泥や粗土砂、雪をきれいに落とす。マット上に土砂が残らず除塵効果を損ないません。

花柄ヨクトール

材質 特殊ポリエチレン
規格色 若草
厚さ 34mm

品番	サイズ(約)	重量(約)	価格	元払単位	JANコード
MR-103-223-7	450×747mm	1.7kg	¥3,770(税抜)	10枚	496276
MR-103-235-7	600×874mm	2.4kg	¥6,280(税抜)	10枚	496375

- 上記以外の別サイズは製作できません。

塩ビ不使用

ヨクトールマット

材質 特殊ポリエチレン
規格色 灰・若草
厚さ 約34mm



品番	サイズ(約)	重量(約)	価格	元払単位
MR-103-115	408×600mm	1.2kg	¥2,930(税抜)	10枚
MR-103-123	450×747mm	1.6kg	¥3,770(税抜)	10枚
MR-103-135	600×874mm	2.3kg	¥6,280(税抜)	10枚

色コード / 5.灰 7.若草

- 上記以外の別サイズは製作できません。

塩ビ不使用


側面形状(花柄ヨクトール・ヨクトールマット共通)



花柄ヨクトール
600×874mm




ヨクトールマット
450×747mm(若草)



ヨクトールマット
600×874mm(灰)



雨水や土砂などのたまりやすい場所や、ぬかるんだ場所でも除塵効果を発揮します。



工事現場や
積雪時の玄関に

組立は簡単な
ジョイント式
連結強化にはジョイント
部品をお使いください。





スパイクターフ

材質 特殊ポリエチレン
規格色 緑
重量 1枚約1.2kg
厚さ 約34mm

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-007-020-1	1枚 450×600mm	¥2,520(税抜)	10枚(ジョイント60個入)	280714


- 組立品の発送はできません。●専用ふちはありません。
- 施工費は別途申し受けます。●300×450mmを2枚ジョイントしています。

塩ビ不使用 防炎 EO 900420




お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>


人工芝のようなソフトな感触の土砂落としマット。



規格色



1.緑




5.灰

受注生産


表面形状



マット上に水がたまらない水抜き用溝付で、お掃除にも簡単です。



規格色




5.灰




7.若草


水抜き用の溝付




表面形状




土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マット。
除塵効果が長持ちします。



規格色




4.茶




5.灰

受注生産



7.若草


スルー形状



表面形状



両面が使える、お得なりバーシブルタイプです。



テラエルボー® マット

材質 EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
規格色 緑・灰
厚さ 17.5mm
重量 1㎡に付約4.2kg


品番	規格サイズ(約)	価格	元払単位
MR-052-020	450×750mm	¥ 5,200(税抜)	10枚
MR-052-040	600×900mm	¥ 8,400(税抜)	10枚
MR-052-050	900×1200mm	¥17,200(税抜)	5枚
MR-052-052	900×1500mm	¥21,200(税抜)	5枚
MR-052-056	900×1800mm	¥25,100(税抜)	5枚
MR-052-080	1㎡に付	¥18,800(税抜)	3㎡

色コード/1.緑 5.灰

- 灰は受注生産品です。受注生産品及び別注サイズの納期は受注後、約1週間です。
- 施工費は別途申し受けます。●ふちなし加工も承ります。詳しくはお問い合わせください。
- 別注サイズは1800×3000mmまで製作できます。これ以上のサイズはお問い合わせください。

塩ビ不使用 防炎 E0 831026

断面形状



規格サイズ	JANコード	
450×750mm	緑	灰
600×900mm	121918	121956
900×1200mm	122014	122052
900×1500mm	122113	122151
900×1800mm	122212	122250

チャイムマット

材質 EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
規格色 灰・若草
厚さ 12mm


品番	規格サイズ(約)	重量(約)	価格	元払単位
MR-053-042	456×606mm	0.9kg	¥3,140(税抜)	10枚入×2ケース
MR-053-046	456×756mm	1.1kg	¥3,720(税抜)	10枚入×2ケース
MR-053-048	606×855mm	1.7kg	¥6,180(税抜)	10枚

色コード/5.灰 7.若草

- 上記以外の別注サイズは製作できません。

塩ビ不使用

断面形状



規格サイズ	JANコード	
456×606mm	灰	若草
456×756mm	122557	122571
606×855mm	122656	122670
	122755	122779

テラロイヤル® マット

材質 EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
規格色 茶・灰・若草
厚さ 18mm
重量 1㎡に付約4.1kg


品番	規格サイズ(約)	価格	元払単位
MR-050-040	600×900mm	¥ 8,400(税抜)	10枚
MR-050-050	900×1200mm	¥16,800(税抜)	5枚
MR-050-052	900×1500mm	¥21,200(税抜)	5枚
MR-050-056	900×1800mm	¥25,200(税抜)	5枚
MR-050-080	1㎡に付	¥15,700(税抜)	3㎡

色コード/4.茶 5.灰 7.若草

- 茶と灰は受注生産品です。受注生産品及び別注サイズの納期は受注後、約1週間です。
- 施工費は別途申し受けます。●ふちなし加工も承ります。詳しくはお問い合わせください。
- 別注サイズは1800×3000mmまで製作できます。それ以上のサイズはお問い合わせください。

塩ビ不使用 防炎 E0 790642

断面形状



規格サイズ	JANコード		
600×900mm	茶	灰	若草
900×1200mm	119441	119458	119472
900×1500mm	119540	119557	119571
900×1800mm	119649	119656	119670
	119748	119755	119779

スワニーマット


材質 EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
規格色 緑
厚さ 12mm
重量 1㎡に付約2.7kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-060-080-1	1㎡に付	¥14,500(税抜)	3㎡

- 受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。●施工費は別途申し受けます。
- 別注サイズは1800×3000mmまで製作できます。それ以上のサイズはお問い合わせください。

塩ビ不使用 防炎 E0 790640

断面形状



スルー形状



表面形状



ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

グリーンメンテナンス
P33~36

樹脂マット 自由にジョイントやカットができるお手頃価格のマットです。



フリーラインマット


材質 特殊ポリエチレン
規格色 緑・灰・ベージュ
厚さ 12mm
重量 1ピース約195g(1㎡に付約4.4kg)

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-080-072	1ピース150×300mm	¥ 630(税抜)	100ピース
MR-080-080	1㎡に付	¥15,400(税抜)	

色コード/1.緑 5.灰 6.ベージュ
●寸法は多少変動があります。●組立品の発送はできません。
●温度変化により、伸縮する場合があります。ご了承ください。●施工費は別途申し受けます。

塩ビ不使用 防炎 E0 831029

表面形状




規格サイズ	JANコード		
	緑	灰	ベージュ
1ピース150×300mm	125817	125855	125862

スルー形状



規格色



1.緑

5.灰

6.ベージュ

金属マット



サビにくく耐久性に優れた金属製マット。
靴底の汚れを落とし、見た目にも清潔です。


ステンロストルマット

材質 ステンレス
重量 1㎡に付約25kg

品番	規格サイズ	厚さ	価格	元払単位
MR-161-080-0	1㎡に付	12mm	¥120,000(税抜)	2㎡

●納期は受注後、約2週間です。
●1枚0.3㎡以下の場合は別途見積(割高)になります。
●最大製作寸法は900×2000mmです。これ以上のサイズは分割になります。
●施工費は別途申し受けます。


断面形状



表面形状



落とし込み用の金属マットをすっきり納めるステンレス枠。



ステンマット枠(組立式)

材質 ステンレス
重量 1㎡に付約447g

品番	規格サイズ	規格	価格
MR-164-085-0	1㎡に付	8mm×25mm	¥3,980(税抜)

●納期は受注後、約2週間です。 ●アンカー、コーナー金具付

コーナー部分




コーナー部分



【注意】 ステンマット枠の組み方は下図の様に、上下のバー(長い方の2本)の両端が外側になる様に組み立ててください。

正しい組み方



間違った組み方



※短いバーが外側になっている

※組み方がバラバラ

お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フローシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27


商品コード索引
P28~32

グリーンデックス
P33~36



抗菌

高周波ふち付(青/紺)



高い除塵性とソフトな踏み心地。
ツートンカラーのストライプ柄で、
空間を演出します。

ケミタングル®ストライプM

受注生産

材質 塩化ビニール 厚さ 約11mm
規格色 灰/黒/青/紺 重量 1㎡に付約3.0kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-137-140	600×900mm	¥12,000(税抜)	5枚
MR-137-148	900×1800mm	¥35,000(税抜)	2枚

●上記製品は高周波による、ふち(20mm巾)付です。

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-137-180	1㎡に付(ふちなし)	¥22,000(税抜)	3㎡
MR-137-188	1㎡に付(高周波ふち付)	¥23,000(税抜)	3㎡


色コード/8.灰/黒 9.青/紺

●受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。 ●施工費は別途申し受けます。
●抗菌・防カビ・防藻剤入り ●温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。


防火 EN 020104

規格サイズ	JANコード	
	灰/黒	青/紺
600×900mm	105802	105819
900×1800mm	105826	105833

すべりにくく、除塵性の高いブレード形状のマット。土砂がマット下に落ちてメンテナンスも簡単。



抗菌



スーパーダスピット

材質 塩化ビニール 厚さ 約7mm・約12mm
規格色 茶・灰 重量 約7mm:1㎡に付約4.3kg、約12mm:1㎡に付約8.7kg

品番	厚さ(約)	規格サイズ	価格	元払単位
MR-133-040	7mm	600×900mm	¥10,300(税抜)	10枚
MR-133-044	7mm	900×1200mm	¥20,500(税抜)	5枚
MR-133-046	7mm	900×1500mm	¥26,000(税抜)	4枚
MR-133-048	7mm	900×1800mm	¥30,400(税抜)	3枚

●上記製品は高周波による、ふち(20mm巾)付です。

品番	厚さ(約)	規格サイズ	価格	元払単位
MR-133-055	7mm	90cm×6m(ふちなし)	¥102,000(税抜)	1本
MR-133-058	7mm	120cm×6m(ふちなし)	¥136,000(税抜)	1本
MR-133-088	7mm	1㎡に付(高周波ふち付)	¥22,000(税抜)	3㎡
MR-133-188	12mm	1㎡に付(高周波ふち付)	¥48,000(税抜)	3㎡


色コード/4.茶 5.灰

●別注サイズの納期は受注後、約1週間です。 ●施工費は別途申し受けます。
●7mm厚120cm巾以上の製作はお問い合わせください。12mm厚120cm巾以上は製作できません。
●抗菌・防カビ・防藻剤入り ●温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。

7mm 防火 ET 040254 12mm 防火 ET 050155


規格サイズ	JANコード		規格サイズ	JANコード	
	茶	灰		茶	灰
600×900mm	709444	709352	900×1800mm	710242	710150
900×1200mm	709840	709758	90cm×6m	708843	708751
900×1500mm	710044	709956	120cm×6m	709048	708959

土砂や水は下に抜け落ちるので、雨の日は水切り効果があります。



抗菌

高周波ふち付(緑)



ケミタングル®ハード

受注生産

材質 塩化ビニール 厚さ 約14mm
規格色 緑・茶・灰 重量 1㎡に付約5.0kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-139-040	600×900mm	¥17,000(税抜)	5枚
MR-139-042	750×900mm	¥21,300(税抜)	3枚
MR-139-044	900×1200mm	¥34,000(税抜)	2枚
MR-139-046	900×1500mm	¥42,500(税抜)	2枚
MR-139-048	900×1800mm	¥51,000(税抜)	2枚
MR-139-049	1200×1800mm	¥68,000(税抜)	1枚

●上記製品は高周波による、ふち(20mm巾)付です。

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-139-055	90cm×6m(ふちなし)	¥170,000(税抜)	1本
MR-139-080	1㎡に付(ふちなし)	¥34,600(税抜)	3㎡
MR-139-082	1㎡に付(25mm巾ふち付)	¥37,800(税抜)	3㎡
MR-139-084	1㎡に付(38mm巾ふち付)	¥37,800(税抜)	3㎡
MR-139-088	1㎡に付(高周波ふち付)	¥37,800(税抜)	3㎡

色コード/1.緑 4.茶 5.灰

●受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。 ●施工費は別途申し受けます。
●抗菌・防カビ・防藻剤入り ●温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。


防火 E0 670770

規格サイズ	JANコード			規格サイズ	JANコード		
	緑	茶	灰		緑	茶	灰
600×900mm	260914	260945	260952	900×1800mm	261317	261348	261355
750×900mm	261010	261041	261058	1200×1800mm	261416	261447	261454
900×1200mm	261119	261140	261157	90cm×6m	261515	261546	261553
900×1500mm	261218	261249	261256				

- ナイロンブラシマット
- 樹脂マット
- 金属マット
- 繊維マット
- デザインマット
- マットふち
- マットのずれ防止用
- タイルマット
- 除菌・制菌マット
- 粘着マット
- 業務用バスマット
- 制電・導電マット
- 吸油マット
- クッションマット
- すべり止めマット
- 養生保護マット
- フロアシート
- シート巻き取り機
- マットのご注文方法

- 50音順索引 P24~27
- 商品コード索引 P28~32
- カラーマッチング P33~36

細いコイルでこまかい砂やホコリまで落とします。
汚れが下までぬけないタイプなので床を保護します。



表面形状 裏面形状

規格色

1. 緑	4. 茶
5. 灰	8. 黒 (600×900mm、 900×1800mmのみ)

ケミタングル®ソフト

材質 塩化ビニール
規格色 緑・茶・灰・黒
厚さ 約10mm
重量 1㎡に付約3kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-139-220	450×750mm	¥ 4,400(税抜)	5枚
MR-139-240	600×900mm	¥ 6,000(税抜)	5枚
MR-139-244	900×1200mm	¥12,000(税抜)	2枚
MR-139-246	900×1500mm	¥15,000(税抜)	2枚
MR-139-248	900×1800mm	¥18,000(税抜)	2枚

●規格色茶の900×1200mm・900×1500mm・900×1800mmは受注生産です。
●上記製品は高周波による、ふち(20mm巾)付です。

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-139-255	90cm×6m(ふちなし)	¥59,000(税抜)	1本
MR-139-258	120cm×6m(ふちなし)	¥79,000(税抜)	1本
MR-139-280	1㎡に付(ふちなし)	¥19,800(税抜)	3㎡
MR-139-282	1㎡に付(25mm巾ふち付)	¥24,000(税抜)	3㎡
MR-139-284	1㎡に付(38mm巾ふち付)	¥24,000(税抜)	3㎡
MR-139-288	1㎡に付(高周波ふち付)	¥24,200(税抜)	3㎡

色コード/1.緑 4.茶 5.灰 8.黒

- 別注サイズ及び受注生産品の納期は受注後、約1週間です。
- 規格色黒のサイズは、600×900mm、900×1800mmのみです。
- 施工費は別途申し受けます。 ●抗菌・防カビ・防藻剤入
- 温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。

防火 EN 080065

規格サイズ	JANコード			
	緑	茶	灰	黒
450×750mm	272719	272740	272757
600×900mm	272818	272849	272856	739380
900×1200mm	273013	273044	273051
900×1500mm	273112	273143	273150
900×1800mm	273211	273242	273259	739489
90cm×6m	273310	273341	273358
120cm×6m	273419	273440	273457

耐菌性・耐久性に優れた、抗菌・防カビ・防藻効果のソフトマット。
細いコイルで土やホコリをよく落とします。



表面形状 裏面形状

ケミタングル®ソフトII

受注生産

材質 塩化ビニール
規格色 灰
厚さ 約10mm
重量 1㎡に付約3kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-139-420-5	450×750mm	¥ 4,200(税抜)	5枚	483559
MR-139-440-5	600×900mm	¥ 5,700(税抜)	5枚	483658
MR-139-444-5	900×1200mm	¥11,300(税抜)	2枚	500256
MR-139-446-5	900×1500mm	¥14,100(税抜)	2枚	500355
MR-139-448-5	900×1800mm	¥17,000(税抜)	2枚	500454

●上記製品は高周波による、ふち(20mm巾)付です。

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-139-455-5	90cm×6m(ふちなし)	¥56,700(税抜)	1本	500553
MR-139-458-5	120cm×6m(ふちなし)	¥75,600(税抜)	1本	500652
MR-139-480-5	1㎡に付(ふちなし)	¥18,900(税抜)	3㎡	
MR-139-482-5	1㎡に付(25mm巾ふち付)	¥23,100(税抜)	3㎡	
MR-139-484-5	1㎡に付(38mm巾ふち付)	¥23,100(税抜)	3㎡	
MR-139-488-5	1㎡に付(高周波ふち付)	¥23,100(税抜)	3㎡	

- 受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。
- 施工費は別途申し受けます。 ●抗菌・防カビ・防藻剤入
- 温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。

防火 E0 970416


マットふちもあります

マットの反り上がりやめくれ上りを防ぎ、見栄えを豪華に変身させます。

- マットふち
- ➔ P.244


25mm巾ふち

ケミタングル®ソフトに接着した状態



38mm巾ふち

ケミタングル®ソフトに接着した状態



NEW


2016年 新製品

高い耐久性と
除塵性で往来の
多い場所に最適!

細かな凹凸が靴底の汚れをかき取り、
室内に汚れを持ち込みません。
ジョイント部分が目立ちにくいので施工も
美しく仕上がります。

びっしり並んだ凹凸が
汚れをかき取ります。

靴底についた頑固な
汚れもこの凹凸がしっ
かりかき取り優れた除
塵性能を発揮します。




水や汚れを下に落とす
スルー形状

汚れを表面に残しにくい「スルー
形状」で常に高いグリップ力と除
塵効果を保ちます。また、車いすや
ショッピングカートでもスムーズに
移動ができます。

自由につなげるジョイント式

ジョイント式で簡単につな
げ、余分な部分はカッター
で切って使うことができます。
警告パネルや誘導パネルも
ジョイントできます。



警告パネル・誘導パネル → P.229

シンプルなスクエア
パターンで飽きのこ
ないデザイン

表面形状に方向性がなく、
オフィスから商業施設など様々
なシーンでお使いいただけます。

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生保護マット

フローシート


シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27



商品コード索引
P28~32

グリーンビジネス
P33~36




断面形状

表面形状



4. ブラウン 5. グレー 7. ニューグレー



5. グレー

ダストスルーⅡ 450 (45cm角)

材 質 軟質塩化ビニール
規 格 色 ブラウン・グレー・ニューグレー
重 量 1枚約1.6kg(1㎡に付約7.8kg)

品番	規格サイズ	厚さ(約)	価格	元払単位
MR-134-245	約450×450mm	13mm	¥ 4,200(税抜)	6枚入×2ケース
MR-134-280	1㎡に付	13mm	¥29,800(税抜)※材料積算価格	

色コード/4.ブラウン 5.グレー 7.ニューグレー
●施工費は別途申し受けます。●組立品の発送はできません。
●温度変化により、伸縮する場合があります。ご了承ください。
●警告パネル・誘導パネルとジョイントできます。

防炎 E0 100135	特許登録済	JANコード
規格サイズ	ブラウン グレー ニューグレー	
450×450mm	109275 109282 109288	

ダストスルーⅡ 150 (15cm角)

材 質 軟質塩化ビニール
規 格 色 ブラウン・グレー・ニューグレー
重 量 1枚約0.18kg(1㎡に付約8kg)

品番	規格サイズ	厚さ(約)	価格	元払単位
MR-134-215	約150×150mm	13mm	¥650(税抜)	60枚

色コード/4.ブラウン 5.グレー 7.ニューグレー
●組立品の発送はできません。
●温度変化により、伸縮する場合があります。ご了承ください。
●警告パネル・誘導パネルとジョイントできます。

防炎 E0 100135	特許登録済	JANコード
規格サイズ	ブラウン グレー ニューグレー	
150×150mm	109305 109312 109299	

専用ふち つますきやはね上がりなどの
危険防止に。

ダストスルーⅡ 専用幅広ふち(接着タイプ)

材 質 軟質塩化ビニール
規 格 色 ブラウン・グレー
厚 さ 約13.5mm

品番	規格サイズ	価格
MR-135-530	75mm巾×10m	
MR-135-540	75mm巾×1㎡に付	¥1,800(税抜)

色コード/4.ブラウン 5.グレー
●マットふちの価格は材料のみです。
●接着加工費は別途申し受けます。
●ふちのグレーはマットのグレー、ニューグレー
共用色となります。

規格サイズ	JANコード
75mm巾×10m	109473 109480

除塵用


風除室などの激しい通行に対して十分な耐久性と除塵性能。専用の点字パネルもあります。




表面形状




寸法図



規格色



4.茶



5.灰

ダストップ®450 (45cm角)

材質 塩化ビニール
規格色 茶・灰
重量 1枚約1.8kg (1㎡に付約8.9kg)

品番	規格サイズ	厚さ(約)	価格	元払単位
MR-135-015	約450×450mm	13mm	¥4,200(税抜)	6枚入×2ケース
MR-135-080	1㎡に付	13mm	¥31,500(税抜)※材料積算価格	

色コード/4.茶 5.灰

●施工費は別途申し受けます。●組立品の発送はできません。
●温度変化により、伸縮する場合があります。ご了承ください。

防炎 EO 930287

規格サイズ	JANコード
450×450mm	茶 394640 灰 394657

ダストップ®150 (15cm角)

材質 塩化ビニール
規格色 茶・灰
重量 1㎡に付約9.3kg

品番	規格サイズ	厚さ(約)	価格	元払単位
MR-135-010	約150×150mm	13mm	¥700(税抜)	60枚

色コード/4.茶 5.灰

●組立品の発送はできません。
●温度変化により、伸縮する場合があります。ご了承ください。

防炎 EO 980331

規格色	JANコード
★ 茶	513942
灰	513959

ダストップ®の試験結果は → P.286

専用ふち

つますきやはね上がり等の危険防止に。

ダストップ®専用幅広ふち(接着タイプ)

材質 塩化ビニール
規格色 茶・灰
厚さ 約13.5mm

品番	規格サイズ	価格
MR-135-430	75mm巾×10m	
MR-135-440	75mm巾×1mに付	¥1,800(税抜)

色コード/4.茶 5.灰

●マットふちの価格は材料のみです。
●接着加工費は別途申し受けます。

JANコード	
規格サイズ	茶 灰
75mm巾×10m	525143 525150



ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法


50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

クリーニング
P33~36

点字パネル


ダストスルーⅡ、ダストップ®にジョイントできる専用の点字パネル。



施工例

障害物と警告パネル端との間隔は、300mm程度とるようにしてください。

※詳しくは、弊社または係員までお問い合わせください。



警告パネル

材質 軟質塩化ビニール
規格色 黄
重量 約685g

品番	規格サイズ	厚さ(約)	価格	元払単位	JANコード
MR-135-120-0	300×300mm	17mm	¥1,570(税抜)	20枚入×2ケース	692906

防炎 EO 980332

誘導パネル

材質 軟質塩化ビニール
規格色 黄

品番	規格	規格サイズ	厚さ(約)	重量(約)	価格	元払単位	JANコード
MR-135-712-0	Aヨコ	300×	17mm	738g	¥1,570(税抜)	20枚入×	693002
MR-135-722-0	Bタテ	300mm				2ケース	693101

Aヨコ **防炎** EO 980333 Bタテ **防炎** EO 980334



警告パネル




誘導パネルAヨコ



誘導パネルBタテ

断面形状



断面形状



断面形状



お問い合わせ：株式会社vlast

<http://vlast.co/>

マット
樹脂マット(除塵用)

風除室

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

グリーンインテックス
P33~36





1㎡あたり
約**4.7ℓ**の
吸水力!

驚異の吸水力と高い速乾性能を兼ね備えた次世代吸水マット。 雨天時のスリップ事故対策に最適。

抜群の吸水・速乾性能で 快適な足元環境を実現。

極細繊維による毛細管現象により、速やかに水分を吸い取り、**1㎡あたり約4.7ℓ**の吸水力を発揮します。(右図左参照)
また、24時間後の1㎡あたりの保水量は**わずか約1.4%**(約0.07ℓ)で水はけが良く、速乾性能にも優れています。(右図右参照)



優れた除塵力と保持力

カットパイルとループパイルを混在させ、微細な塵やホコリもキャッチし靴底の汚れをフロアに持ち込むのを防ぎます。





表面形状



規格色



ソフトな踏み心地に加え、強力な吸水力と除塵力で足元の汚れをしっかりと落とします。

ネオレインマット

材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
 規格色 ブラウン・グレー
 厚さ 約9.0mm(パイル7.0mm・ベース2.0mm)
 重量 1㎡に付約3.9kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-031-040	600×900mm	¥ 8,800(税抜)	10枚
MR-031-046	900×1500mm	¥20,500(税抜)	5枚
MR-031-048	900×1800mm	¥24,800(税抜)	5枚
MR-031-080	1㎡に付	¥20,000(税抜)	3㎡

色コード/4.ブラウン 5.グレー

- 別注サイズは1900mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。
- 別注サイズの納期は受注後、約1週間です。
- 別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。
- 施工費は別途申し受けます。

2重マットふち対応 防炎 E2140291

規格サイズ	JANコード	
	ブラウン	グレー
600×900mm	107721	107738
900×1500mm	107745	107752
900×1800mm	107769	107776

軽量で、運ぶのも広げるのも簡単。突然の雨などにも素早く対応できます。ランナータイプなので通路などにもおすすめです。



軽量タイプ




滑り止め効果抜群のTPEバックング

両端にはつまずき防止のふちが付いています。

表面形状



規格色



ネオレインライト

受注生産


材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:TPE
 規格色 ブラウン・グレー
 厚さ 約8.0mm(パイル7.0mm・ベース1.0mm)
 重量 1㎡に付約2.0kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-033-264	90cm巾×1㎡に付	¥19,800(税抜)	5㎡
MR-033-265	150cm巾×1㎡に付	¥28,000(税抜)	5㎡

色コード/4.ブラウン 5.グレー

- 受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。
- 長さは10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。
- サイズに両端のふちは含まれていません。(+6cm)
- 製造工程上、幅のサイズに誤差が生じます。ご了承ください。

防炎 E2140280



お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

クリーンテックス
P33~36

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

グリーンディングス
P33~36



「繊維部分」は再生PET使用

マット表面の繊維部分に、ペットボトルの再生樹脂を主原料として加工した繊維を使用。PETボトルリサイクル推進協議会により認定された、環境に優しいマットです。



耐久性のある吸水マット

極細繊維とヘタリに強い極太繊維のセット糸を交植することにより、吸水性と耐久性を併せ持った吸水マットです。



色落ち・色褪せしにくい

繊維の原料そのものに、色のもととなる顔料を練り込んだ原着糸を使用。色落ち、色褪せなどがしにくく、堅牢度にも優れています。



立体感あるデザインで
エントランスを演出。
吸水性と除塵性能を両立した、
ハイグレードマット。

ラインアート グレー

ウェーブラインの凹凸が織りなす上質感がエントランスをモダンに演出します。



表面形状



4.ブラウン



5.グレー

ラインアート

材質 表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)
裏面:軟質塩化ビニール

規格色 ブラウン・グレー

厚さ 約5~10mm(パイル約3~8mm・ベース2mm)

重量 1㎡に付約4kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-056-046	900×1500mm	¥28,000(税抜)	3枚
MR-056-048	900×1800mm	¥34,000(税抜)	3枚
MR-056-080	1㎡に付	¥24,000(税抜)	3㎡

色コード/4.ブラウン 5.グレー

- 別注サイズは1800mm×5mまで製作できます。5m以上はお問い合わせください。
- 別注サイズの納期は受注後、約1週間です。
- 別注抜いで、2重マットふちへの加工(5mまで)ができます(受注生産)。
- 施工費は別途申し受けます。
- パイル:再生PET50%使用
- 1㎡あたり約21本分のペットボトル(500mlサイズ)の再生樹脂を使用

再生素材 特許登録済


2重マットふち対応

防炎 EN 090103


PET再利用品

規格サイズ	JANコード
900×1500mm	107707 100272
900×1800mm	107714 100289

砂漠の風紋をイメージした、美しいライン模様のエントランスマット。



表面形状



サンドアート

材質 表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)
裏面:軟質塩化ビニール

規格色 グレー

厚さ 約5~10mm(パイル3~8mm・ベース2mm)

重量 1㎡に付約4kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-057-046-5	900×1500mm	¥28,000(税抜)	3枚	100302
MR-057-048-5	900×1800mm	¥34,000(税抜)	3枚	100319
MR-057-080-5	1㎡に付	¥24,000(税抜)	3㎡	


- 別注サイズは1800mm×5mまで製作できます。5m以上はお問い合わせください。
- 別注サイズの納期は受注後、約1週間です。
- 別注抜いで、2重マットふちへの加工(5mまで)ができます(受注生産)。
- 施工費は別途申し受けます。
- パイル:再生PET50%使用
- 1㎡あたり約21本分のペットボトル(500mlサイズ)の再生樹脂を使用

再生素材 特許登録済 2重マットふち対応

防炎 EN 090104

PET再利用品

長さの違う独自構造のパイル糸を組み合わせ、有機的なパターンを醸し出す吸水マット。靴底の汚れと一緒に水分も取り、フロアをきれいに保ちます。



独自の「さや芯構造」でへたらないパイル糸

芯繊維に超極太のモノフィラメントを用いた、さや芯構造のパイル糸により、水を含んだ状態でもへたらない超反発弾性とブラッシング性があります。また凹凸に直立したループパイル形状による優れたクッション性と耐久性で、踏まれても元の状態にほぼ復元します。

変色しにくい原着ナイロン使用

原着B.C.F.ナイロンの混織色タイプの使用により、耐光・耐薬品性に優れ、屋外での長時間使用にも耐えます。

表面形状



規格色




靴底の汚れを落としながら、水分も素早く吸い取る速吸水性マット。雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに。



表面形状



規格色



お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

ニューリブリードマット

材質 表面：ナイロン(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面：軟質塩化ビニール
規格色 グリーン・ブラウン・グレー
厚さ 約9.4mm(ハイループ7.0mm、ローループ4.0mm、ベース2.4mm)
重量 1㎡に付約4.4kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-049-340	600×900mm	¥ 8,900(税抜)	5枚
MR-049-352	900×1500mm	¥20,900(税抜)	3枚
MR-049-356	900×1800mm	¥25,100(税抜)	3枚
MR-049-380	1㎡に付	¥20,900(税抜)	3㎡

色コード/1.グリーン 4.ブラウン 5.グレー

- 別注サイズは1800mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。
- 別注サイズの納期は受注後、約1週間です。
- パイル糸構造により、マットサイズに約5mmの誤差が生じます。ご了承ください。
- パイル糸構造により、直角の精度が出ないことがあります。ご了承ください。
- 別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。
- 貼り合わせ加工はできません。 ●施工費は別途申し受けます。

2重マットふち対応 防炎 EN 090080

規格サイズ	JANコード		
	グリーン	ブラウン	グレー
600×900mm	100975	106588	101002
900×1500mm	100982	106595	101019
900×1800mm	100999	106601	101026

へたりにくく、優れた耐久性

弾性回復力に優れたループ構造なので、へたりにくく、耐久性にも優れています。ナイロンループへたりにくくクッション性がある



抗菌剤入り

【試験項目】
黄色ブドウ球菌の植菌数に対する増減値

18時間培養後の生菌数	増減値差
植菌数[A] 2.1×10 ⁷	4.7
無加工布菌数[B] 3.2×10 ⁷	
テラレインライト[C] 5.0×10 ⁶	

(日本紡績検査協会での測定値)

テラレインライト

材質 表面：ポリエステル60%(吸水性ポリエステル)・ナイロン40%(原着ナイロンモノフィラメント)、裏面：軟質塩化ビニール
規格色 緑・赤・茶・灰
厚さ 9.6mm(ハイループ8.0mm、ベース1.6mm)
重量 1㎡に付約3.2kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-027-140	600×900mm	¥ 8,270(税抜)	10枚
MR-027-146	900×1500mm	¥19,900(税抜)	5枚
MR-027-148	900×1800mm	¥24,500(税抜)	5枚
MR-027-180	1㎡に付	¥17,600(税抜)	3㎡

色コード/1.緑 2.赤 4.茶 5.灰

- 別注サイズは1800mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。
- 別注サイズの納期は受注後、約1週間です。 ●抗菌加工
- 別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産) ●施工費は別途申し受けます。
- 最大製作寸法以上は貼り合わせ加工費別途申し受けます。

2重マットふち対応 防炎 EQ 950551

規格サイズ	JANコード			
	緑	赤	茶	灰
600×900mm	464619	464626	464640	464657
900×1500mm	464718	464725	464749	464756
900×1800mm	464817	464824	464848	464855

ナイロンプラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

クレーンチャック
P33~36



靴底の水分を素早く吸い取り、雨の日のフロアをきれいに保つエコレインマットシリーズ。

「繊維部分」は再生PET使用

マット表面の繊維部分に、ペットボトルの再生樹脂を主原料として加工した繊維を使用。PETボトルリサイクル推進協議会により認定された、環境に優しいマットです。




靴底に付いた水分を速吸水

毛足の柔らかいカットパイルと、アクセントのループパイルが、ソフトな踏み心地を与えつつ細かな砂やホコリも取り込みます。



色落ち・色褪せしにくい

繊維の原料そのものに、色のもととなる顔料を練り込んだ原着糸を使用。色落ち、色褪せなどがしにくく、堅牢度にも優れています。



サイズが豊富なベーシックタイプ。エコレインマット

材質 表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール
規格色 グリーン・レッド・グレー
厚さ 10.1mm(パイル8.5mm・ベース1.6mm)
重量 1㎡に付約3.1kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-026-120-1	450×750mm	¥ 5,800(税抜)	10枚
MR-026-140	600×900mm	¥ 8,300(税抜)	10枚
MR-026-146	900×1500mm	¥18,900(税抜)	5枚
MR-026-148	900×1800mm	¥22,300(税抜)	5枚
MR-026-156	90cm×20m		1本
MR-026-164	90cm×1㎡に付	¥11,000(税抜)	
MR-026-158	180cm×10m		1本
MR-026-170	180cm×1㎡に付	¥22,400(税抜)	
MR-026-180	1㎡に付	¥17,200(税抜)	3㎡


- 色コード/1.グリーン 2.レッド 5.グレー
- 450×750mmはグリーンのみです。 ●ランナー物は受注生産品です。
 - ランナー物をカットでご注文の場合、90cm・180cm幅方向にふちは付いていません。別注で4辺ふち付も製作できます。
 - 奥行90cmの場合は20mまで、奥行180cmの場合は10mまで製作できます。これ以上のサイズはお問い合わせください。
 - 受注生産品及びカット品の納期は受注後、約1週間です。
 - 別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。
 - 最大製作寸法以上は貼り合わせ加工費別途申し受けます。
 - パイル:再生PET50%使用 ●施工費は別途申し受けます。
 - 1㎡あたり約13.8本分のペットボトル(500mlサイズ)の再生樹脂を使用

再生素材 2重マットふち対応 防炎 EN 020069 PET再利用品

表面形状



規格色



1.グリーン 2.レッド 5.グレー

規格サイズ	JANコード		
	グリーン	レッド	グレー
450×750mm	769110	—	—
600×900mm	616612	616629	616650
900×1500mm	616711	616728	616759
900×1800mm	616810	616827	616858
90cm×20m	618517	618524	618555
180cm×10m	618616	618623	618654

- ナイロンブラシマット
- 樹脂マット
- 金属マット

繊維マット

- デザインマット
- マットふち
- マットのずれ防止用
- タイルマット

除菌・制菌マット

粘着マット

業務用バスマット

制電・導電マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フローシート

シート巻き取り機

マットのご注文方法

50音順索引 P24~27

商品コード索引 P28~32

グリーンディングス P33~36

NBR製ベースを使用した環境配慮タイプ。

エコレインマット(NBR)

受注
生産

材質 表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%)、
裏面:NBR

規格色 グリーン・レッド・グレー

厚さ 7.5mm(パイル6.1mm+ベース1.4mm)

重量 1㎡に付約2.5kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-026-040	600×900mm	¥10,500(税抜)	10枚
MR-026-046	900×1500mm	¥25,500(税抜)	5枚
MR-026-048	900×1800mm	¥31,400(税抜)	5枚
MR-026-080	1㎡に付	¥19,800(税抜)	3㎡

色コード / 1.グリーン 2.レッド 5.グレー

- 受注生産品です。納期は受注後、約2週間です。
- 別注サイズは(ふち付)1800×4000mmまで、(ふちなし)1770×4000mmまで製作できます。4000mm以上はお問い合わせください。
- 変型カットの場合はお問い合わせください。
- 施工費は別途申し受けます。 ●パイル:再生PET50%使用
- 1㎡あたり約13.8本分のペットボトル(500mlサイズ)の再生樹脂を使用

塩ビ不使用 再生素材 防炎 EN Q20075 PET再利用品


規格サイズ	JANコード		
	グリーン	レッド	グレー
600×900mm	616315	616322	616353
900×1500mm	616414	616421	616452
900×1800mm	616513	616520	616551



表面形状



規格色




1.グリーン



2.レッド




5.グレー



表面形状



断面形状



お問い合わせ：株式会社vlast

通路などにもおすすめのランナータイプ。

軽量なので設置や片付けが簡単です。

軽いので、運ぶのも広げるのもラクラク。
突然の雨などにも素早く対応できます。



NEBコーティングで水分を通しません。

裏面はNEBコーティングで床への水分の浸透を防ぎます。
また、床面に密着しやすくマットがずれにくくなっています。



ライトエコレインランナーふち付

受注
生産

材質 表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET50%)、
裏面:NEB(オレフィン系)、ふち:塩化ビニール、
テープ:塩化ビニール(表面)・ポリエステル(基布)

規格色 グレー

厚さ 9.0mm(パイル8.5mm+ベース0.5mm)

重量 1㎡に付約1.7kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-022-064-5 切売	90cm中×1mに付	¥9,300(税抜)	5m

- 受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。
- サイズは両端のふちは含まれていません。(+6cm)
- 巾は90cmのみ、長さは25mまで製作できます。 ●パイル:再生PET50%使用
- 1㎡あたり約13.8本分のペットボトル(500mlサイズ)の再生樹脂を使用

再生素材 防炎 EN Q40049 PET再利用品

http://vlast.co/

- ナイロンブラシマット
- 樹脂マット
- 金属マット

繊維マット

- デザインマット
- マットふち
- マットのずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌マット

粘着マット

業務用バスマット

制電・導電マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生保護マット

フロアシート


シート巻き取り機

マットのご注文方法

50音順索引 P24~27

商品コード索引 P28~32

グリーンインデックス P33~36



色あせしにくく、へたりにくい。

優れた除塵性能

クリンプ(ちぢれ)状のパイル糸を使用することで、靴底のブラッシング性はもちろんのこと、へたりにくく、クッション性、耐摩耗性などの特性をより一層向上させています。

強靱なパイルとクッション性

ニュー パワーセル®のパイル糸に使用の繊維は、一般敷物のパイル糸に比べ、約3~4倍の太さがあり、腰が強く強靱な原着B.C.F.ナイロンを使用しています。また、パイルはタテヨコのバランスが良く豊かなクッション性で、じゅうたんを思わせるソフトな踏み心地です。


イヤな静電気の発生を抑えます

パイルに導電繊維を混入させることにより、帯電性が少なく、不快な静電気の発生を充分に抑えます。


お手入れカンタン

マット表面に付着した砂やゴミは掃除機などで簡単に取り除くことができます。また、色落ち、色褪せがしにくいので、繊維についた汚れはデッキブラシを使った水洗いが可能です(汚れのひどい場合は中性洗剤を併用してください)。洗浄後は適当な場所で陰干しするだけで、水はけが良く水切りも速やかにできます。

表面形状



規格色



ニュー パワーセル®


材質 表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール
規格色 グリーン・レッド・ブラウン・グレー
厚さ 約7.0mm(パイル5.0mm・ベース2.0mm)
重量 1㎡に付約3.8kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-044-740	600×900mm	¥ 8,900(税抜)	10枚
MR-044-746	900×1500mm	¥23,400(税抜)	3枚
MR-044-748	900×1800mm	¥27,900(税抜)	3枚
MR-044-756	90cm×20m		1本
MR-044-764	90cm×1mに付	¥16,700(税抜)	
MR-044-761	180cm×10m		1本
MR-044-770	180cm×1mに付	¥33,500(税抜)	
MR-044-780	1㎡に付	¥19,400(税抜)	3㎡

色コード/1.グリーン 2.レッド 4.ブラウン 5.グレー

- ランナー物とレッド・ブラウンは受注生産品です。
- 別注サイズ1800mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。
- 別注サイズ及び受注生産品・カット品の納期は受注後、約1週間です。
- 施工費は別途申し受けます。
- 最大製作寸法以上は貼り合わせ加工費別途申し受けます。
- 別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。
- ランナー物をカットでご注文の場合、90cm・180cm幅方向にふちは付いていません。別注で4辺ふち付も製作できます。

2重マットふち対応 防炎 EN 090102



規格サイズ	JANコード			
	グリーン	レッド	ブラウン	グレー
600×900mm	100326	100371	100425	100470
900×1500mm	100333	100388	100432	100487
900×1800mm	100340	100395	100449	100494
90cm×20m	100357	100401	100456	100500
180cm×10m	100364	100418	100463	100517



グレードを高めるエレガントカラー。

抜群の除塵性能

超極太原着ナイロン糸とB.C.F.ナイロン糸のカットパイルとループパイルを混在させ、頑固な汚れをブラッシング効果で落としながら微細な塵もキャッチします。また弾性回復力があるので従来のマットより、はるかにヘタりにくくなっています。


優れた洗濯堅牢度

光に対して変褪色しにくく、水洗いによる色落ち、色移りがほとんどありません。また、超極太ナイロン糸を使用しているため水切りも早くできます。

表面形状



規格色



ハイペアロン®


材質 表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ 9.5mm(パイル7.5mm+ベース2.0mm)
重量 1㎡に付約3.1kg

品番	規格サイズ	①②③④⑤⑥	価格	元払単位
MR-038-010	360×600mm	○ ○ ○ ○ ○ ○	¥ 3,140(税抜)	10枚
MR-038-020	450×750mm	● ● ● ● ● ●	¥ 4,290(税抜)	10枚
MR-038-040	600×900mm	● ● ● ● ● ●	¥ 6,650(税抜)	10枚
MR-038-042	750×900mm	● ● ● ● ● ●	¥ 8,060(税抜)	10枚
MR-038-044	900×1200mm	● ● ● ● ● ●	¥11,800(税抜)	5枚
MR-038-046	900×1500mm	● ● ● ● ● ●	¥15,100(税抜)	5枚
MR-038-048	900×1800mm	● ● ● ● ● ●	¥17,500(税抜)	5枚
MR-038-050	1500×1800mm	● ● ● ● ● ●	¥28,600(税抜)	3枚
MR-038-052	1500×2400mm	● ● ● ● ● ●	¥37,900(税抜)	3枚
MR-038-057	90cm×20m	○ ○ ○ ○ ○ ○		1本
MR-038-066	90cm×1mに付	○ ○ ○ ○ ○ ○	¥11,600(税抜)	
MR-038-059	150cm×10m	○ ○ ○ ○ ○ ○		1本
MR-038-069	150cm×1mに付	○ ○ ○ ○ ○ ○	¥17,200(税抜)	
MR-038-080	1㎡に付	○ ○ ○ ○ ○ ○	¥12,800(税抜)	3㎡

色コード/1.オリーブグリーン 2.シグナルレッド 3.コバルトブルー
4.チョコブラウン 5.モスグレー 6.ワインレッド

- 別注サイズは1900mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。
- 別注サイズ及び受注生産品・カット品の納期は受注後、約1週間です。
- 施工費は別途申し受けます。 ●「○」=受注生産、「●」=在庫です。
- 最大製作寸法以上は貼り合わせ加工費別途申し受けます。
- 別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。
- ランナー物をカットでご注文の場合、90cm・150cm幅方向にふちは付いていません。別注で4辺ふち付も製作できます。

2重マットふち対応 防炎 EO 900574



規格サイズ	JANコード					
	オリーブグリーン	シグナルレッド	コバルトブルー	チョコブラウン	モスグレー	ワインレッド
360×600mm	322810	322827	322834	322841	322858	322865
450×750mm	322919	322926	322933	322940	322957	322964
600×900mm	323015	323022	323039	323046	323053	323060
750×900mm	323114	323121	323138	323145	323152	323169
900×1200mm	323213	323220	323237	323244	323251	323268
900×1500mm	323312	323329	323336	323343	323350	323367
900×1800mm	323411	323428	323435	323442	323459	323466
1500×1800mm	343518	343563
1500×2400mm	343617	343662
90cm×20m	343716	343723	343730	343747	343754	343761
150cm×10m	343815	343860

お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

ナイロンブラシ
マット
樹脂マット
金属マット

繊維マット
デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法




50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32
グリーンインテックス
P33~36




シックなストライプ模様が美しいマット。
繊維にカットパイルとループパイルを混在させ
除塵力と保持力を高めています。

アーバンライン ブラウン



表面形状



規格色
4. ブラウン 5. グレー

アーバンライン

材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
規格色 ブラウン・グレー
厚さ 約10.0mm(パイル8.0mm・ベース2.0mm)
重量 1㎡に付約3.9kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-054-040	600×900mm	¥ 7,800(税抜)	10枚
MR-054-046	900×1500mm	¥17,200(税抜)	5枚
MR-054-048	900×1800mm	¥21,200(税抜)	5枚
MR-054-080	1㎡に付	¥16,800(税抜)	3㎡



色コード/4.ブラウン 5.グレー

- 別注サイズは1800mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。
- 別注サイズの納期は受注後、約1週間です。
- 別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)
- 施工費は別途申し受けます。


2重マットふち対応 防炎 E2140290

規格サイズ	JANコード	
	ブラウン	グレー
600×900mm	107646	107653
900×1500mm	107660	107677
900×1800mm	107684	107691

縮れた形状の繊維で靴底の塵をしっかりと落とします。



表面形状



規格色
5. 緑黒 8. 灰黒

アウトハードマット

材質 表面:ナイロン100%(原着ナイロンモノフィラメント)、裏面:軟質塩化ビニール
規格色 緑黒・灰黒
厚さ 9.5mm(パイル7.0mm、ベース2.5mm)
重量 1㎡に付約4.2kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-037-042	750×900mm	¥12,200(税抜)	10枚
MR-037-046	900×1500mm	¥23,900(税抜)	3枚
MR-037-048	900×1800mm	¥29,200(税抜)	3枚
MR-037-080	1㎡に付	¥21,600(税抜)	3㎡


色コード/5.緑黒 8.灰黒

- 別注サイズは1800mm×5mまで製作できます。5m以上はお問い合わせください。
- 別注サイズの納期は受注後、約1週間です。
- 別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)
- 施工費は別途申し受けます。
- 最大製作寸法以上は貼り合わせ加工費別途申し受けます。

特許登録済 2重マットふち対応 防炎 EN 990062

規格サイズ	JANコード	
	緑黒	灰黒
750×900mm	545950	545981
900×1500mm	546056	546087
900×1800mm	546155	546186


お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>



表面形状



規格色



独自構造糸のカットパイルで汚れを落とします。

ライトリードマット


材質 表面:ナイロン100%(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
規格色 グリーン・グレー
厚さ 約8.6mm(パイル6.0mm・ベース2.6mm)
重量 1㎡に付約4.2kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-023-040	600×900mm	¥ 9,310(税抜)	5枚×2ケース
MR-023-046	900×1500mm	¥22,100(税抜)	5枚
MR-023-048	900×1800mm	¥26,600(税抜)	5枚
MR-023-080	1㎡に付	¥21,700(税抜)	3㎡

色コード/1.グリーン 5.グレー
●別注サイズは1800mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。
●900×1500mmは受注生産品です。
●受注生産品及び別注サイズの納期は受注後、約1週間です。
●別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。
●施工費は別途申し受けます。 ●最大製作寸法以上は貼り合わせ加工費別途申し受けます。

2重マットふち対応 防炎 E0 030228

JANコード	
規格サイズ	グリーン グレー
600×900mm	645315 645353
900×1500mm	645414 645452
900×1800mm	645513 645551



表面形状



規格色



パイルにペットボトルのリサイクル原料を使用。優れたクッション性・ダスト保持性。

エコフロアーマット


材質 表面:ポリエステル100%(原着ポリエステル、再生PET60%)、裏面:軟質塩化ビニール
規格色 グリーン・ブラウン・グレー
厚さ 8.0mm(パイル6.0mm・ベース2.0mm)
重量 1㎡に付約3.7kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-032-140	600×900mm	¥ 8,790(税抜)	10枚
MR-032-146	900×1500mm	¥19,800(税抜)	5枚
MR-032-148	900×1800mm	¥23,300(税抜)	5枚
MR-032-180	1㎡に付	¥19,800(税抜)	3㎡


色コード/1.グリーン 4.ブラウン 5.グレー
●別注サイズは1800mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。
●別注サイズの納期は受注後、約1週間です。
●最大製作寸法以上は貼り合わせ加工費別途申し受けます。
●別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。
●施工費は別途申し受けます。 ●パイル:再生PET60%使用
●1㎡あたり約15本分のペットボトル(500mlサイズ)を使用

再生素材 2重マットふち対応 防炎 EN 020068 PET再利用品


JANコード			
規格サイズ	グリーン	ブラウン	グレー
600×900mm	616018	616049	616056
900×1500mm	616117	616148	616155
900×1800mm	616216	616247	616254



表面形状



規格色



除塵性にすぐれたスタンダードなマット。

ニュートレビアン®

材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
規格色 緑・赤(㎡のみの販売になります)・灰
厚さ 8.0mm(パイル6.0mm・ベース2.0mm)
重量 1㎡に付約3.4kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-034-220	450×750mm	¥ 4,080(税抜)	10枚
MR-034-240	600×900mm	¥ 6,280(税抜)	10枚
MR-034-242	750×900mm	¥ 8,160(税抜)	10枚
MR-034-244	900×1200mm	¥11,600(税抜)	5枚
MR-034-246	900×1500mm	¥15,100(税抜)	5枚
MR-034-248	900×1800mm	¥17,500(税抜)	5枚
MR-034-250	1500×1800mm	¥29,200(税抜)	3枚
MR-034-252	1500×2400mm	¥39,800(税抜)	3枚
MR-034-280	1㎡に付	¥14,000(税抜)	3㎡

色コード/1.緑 2.赤(㎡のみ) 5.灰
●赤(㎡のみ)、1500×1800mm、1500×2400mmは受注生産品です。
●受注生産品及び別注サイズの納期は受注後、約1週間です。
●別注サイズは(ふち付)1800mm×10mまで、(ふちなし)1770mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。
●施工費は別途申し受けます。 ●最大製作寸法以上は貼り合わせ加工費別途申し受けます。

防炎 E0 020321

JANコード		JANコード			
規格サイズ	緑	灰	規格サイズ	緑	灰
450×750mm	116617	116655	900×1500mm	117010	117058
600×900mm	116716	116754	900×1800mm	117119	117157
750×900mm	116815	116853	1500×1800mm	326719	326757
900×1200mm	116914	116952	1500×2400mm	326818	326856

お問い合わせ: 株式会社vlast <http://vlast.co/>

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート


シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32


カラーインデックス
P33~36



表面形状



規格色



1.緑 2.赤 5.灰

オフィスや店舗に最適な除塵マット。

トレビアン®HC

材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
規格色 緑・赤・灰
厚さ 約9.2mm(パイル7.2mm・ベース2.0mm)
重量 1㎡に付約3.2kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-028-010	360×600mm	¥ 2,050(税抜)	10枚
MR-028-020	450×750mm	¥ 3,050(税抜)	10枚
MR-028-040	600×900mm	¥ 5,100(税抜)	10枚
MR-028-080	1㎡に付	¥10,000(税抜)	3㎡

- 色コード/1.緑 2.赤 5.灰
- 別注サイズは1800mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。
 - 別注サイズの納期は受注後、約1週間です。
 - 別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。
 - 施工費は別途申し受けます。
 - 最大製作寸法以上は貼り合わせ加工費別途申し受けます。

2重マットふち対応 防炎 EN 960056

規格サイズ	JANコード		
	緑	赤	灰
360×600mm	416311	416328	416359
450×750mm	416410	416427	416458
600×900mm	416519	416526	416557

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート


シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法


50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

グリーンメディアス
P33~36



表面形状



ランナー物はふちなしです。



吸油性能に優れ、チリやホコリも
しっかりキャッチ。
厨房出入口や油周りに。

テラシック®マット


材質 表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
規格色 緑
厚さ 8.0mm(パイル6.0mm・ベース2.0mm)
重量 1㎡に付約3kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-039-020-1	450×750mm	¥ 3,560(税抜)	10枚	387512
MR-039-040-1	600×900mm	¥ 4,820(税抜)	10枚	387611
MR-039-048-1	900×1800mm	¥11,400(税抜)	5枚	387710
MR-039-155-1	90cm×10m		1本	387819
MR-039-164-1	90cm×1mに付	¥ 7,430(税抜)		


- ランナー物は受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。
- マット物はふちあり、ランナー物はふちなしです。
- 600×900mmのみ表面のライン模様が写真と異なり「縦目ライン」になります。
- 別サイズは製作できません。

防炎 EO 950115

取り替えタイプで経済的な吸油マットもあります。



吸油マット・吸油マット用ベースII P.256






写真やイラストから、オリジナルデザイン
マットを作製。原画に忠実な仕上がりで、
店舗や施設を華やかに演出します。

ご注文方法


1 マット作製に必要な資料をご用意ください。

写真・イラストなどをご用意ください。デジタルデータ【JPEG・TIFF】でも可能です。
※原稿はできるだけ鮮明なものでお願いします。



2 サイズを決定します。

製作可能なマットサイズは、
450×600mm～
1580×2600mm
(ふちなしの場合
1550×2600mm)
の範囲内です。



3 デジタルデータの作製・ご確認。

サンプルデータを作製し、お客さまにご確認いただけます。

4 マットのプリント開始 納期は受注後約2週間です。



5 オリジナルマットの 完成です。

ご注意 ※詳しくは弊社、又は係員までご相談ください。

- 写真などの原稿は、できるだけ鮮明なもの(データの場合200dpi以上)をご用意ください。
- デジタルデータの場合、容量:1.5MB以下・解像度:200dpi以上をお願いします。
- パソコン上のカラーイメージと実際の製品の色目が若干異なる場合があります。
- マット作製開始後のキャンセル及び返品はできません。

原画に近い仕上がり 最新の印刷技術で、繊細で柔らかな色合いから、
グラデーションなどの階調のある色も美しく表現できます。


製作例



表面形状



断面形状



「いらっしゃいませ」の文字がプリントされた、フラットで
なめらかな除塵マット。様々な店舗でお使いいただけます。



1.緑



2.赤



3.青




5.灰★

受注生産

表面形状



断面形状



お問い合わせ：株式会社vlast

フリーデザインマット

材質 表面:ナイロン100%、裏面:軟質ポリ塩化ビニール
厚さ 8.0mm(パイル6.0mm・ベース2.0mm)
重量 1㎡に付約3.4kg

品番	製作延べ面積	価格
MR-125-180-0	10㎡未満	1㎡に付 ¥31,500(税抜)
MR-125-181-0	10㎡以上	1㎡に付 ¥27,300(税抜)

- 納期は受注後約2週間です。
- 製作可能なマットサイズは450×600mm～1580×2600mm(ふちなし:1550×2600mm)の範囲内です。 ※詳しくは弊社、又は係員までご相談ください。

防火 EN 050056



プリントデザインマット

材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン) 裏面:軟質塩化ビニール
規格色 緑に黄文字・赤に黄文字・青に黄文字・灰に白文字
厚さ 10.0mm(パイル8.0mm・ベース2.0mm)

品番	規格サイズ	重量(約)	価格	元払単位
MR-036-040	600×900mm	1.7kg	¥9,310(税抜)	10枚

- 色コード/1.緑 2.赤 3.青 5.灰
- 別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。

2重マットふち対応 防火 E0 940480

JANコード	
規格サイズ	緑 赤 青 灰
600×900mm	441511 441528 441535 441559

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24～27

商品コード索引
P28～32

クリーンチェック
P33～36



カラフルなオリジナルマットで、お客さまをお出迎え。
自由なデザインが可能で1枚から製作することができます。

マット製作例 多彩なカラーを用いてオリジナルデザインが可能

1枚から
OK!


店舗名やお客さまへのメッセージを添えて



濃灰・白・ベージュ・ピンク・薄青・青緑



白・ベージュ・アーモンド・茶・赤



白・アーモンド・茶・青緑



白・アーモンド・濃赤・ピンク



黒・白・ピンク・紫・青緑




黒・灰

お客さまへの案内や警告表示に



黒・白・黄・赤



黒・白・赤・青・緑・濃緑



白・薄青・青

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

グリーンカタログ
P33~36



カラーデザインマット

材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ 10.0mm(パイル8.0mm・ベース2.0mm)

品番	製作枚数・製作延べ面積	価格
MR-125-080-0	1発注1デザインに付 1枚製作の場合	1㎡に付 ¥40,900 (税抜)
MR-125-081-0	1発注1デザインに付 2枚以上・延べ面積20㎡未満製作の場合	1㎡に付 ¥34,600 (税抜)
MR-125-082-0	1発注1デザインに付 延べ面積20㎡以上製作の場合	1㎡に付 ¥25,000 (税抜)

- 納期は受注後約3週間です。 ●1枚に使用できる色はベース色を含めて8色までです。
- 別注抜いて、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。
- 製作可能なマットサイズは奥行1800mm以内×間口5000mm以内です。※詳しくは弊社、又は係員までご相談ください。

2重マットふち対応 **防炎** E0 940480

優れた耐久性・耐候性

耐久性の高いナイロン糸を使用。根元まで染色することにより、美しい仕上がりになります。優れた耐候性で、色落ちや色あせにも強いです。


断面拡大



表面形状



断面形状



ベーシック18色

※商品の色は印刷物のため実物とは異なる場合があります。また白色は変褪色防止加工により、黄味がかっていますのであらかじめご了承ください。

ベース・文字・柄を合わせて下記より**最大8色まで**使用できます。



グラデーションベース4色

※グラデーションカラーはベース色にのみ指定できます。

ベースに下記4色のいずれかを使用すると、文字・柄はベーシック18色より**最大4色まで**使用できます。



ご注文方法

1 作製に必要な資料をご用意ください。

図案やマーク・ロゴなどの原稿は、清刷または印刷物などできるだけ鮮明なものでお願いいたします。

注:写真や現物マットは、原稿に使用できません。

図案



2 マットサイズを指定してください。

製作可能なサイズは奥行1800mm以内×間口5000mm以内です。



3 図案の配置や色を指定してください。

1枚に使用できる色はベース色を含めて8色までです。

※ベースにグラデーションを施す場合、4色分のカラーを要します。



4 デジタルデータの作製・ご確認

サンプルデータを作製し、お客さまにご確認いただけます。

5 マットの作製開始 納期は受注後約3週間です。

サンプルデータでOKをいただくと、マットの作製を開始します。

6 オリジナルマットの完成

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート

巻き取り機


マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

クリーンチェック
P33~36

マットの反り上がりや、めくれ上りを防ぎ、
見栄えを豪華に変身させます。



※製作例の写真はハイベアロン®


30mm巾

50mm巾


マットふち

38mm巾


25mm巾



茶 灰 緑



25mm巾



38mm巾

マットふち(25mm巾・38mm巾)

材質 塩化ビニール
規格色 緑・茶・灰

品番	規格サイズ	重量(約)	価格
MR-139-107	25mm×20m		
MR-139-109	25mm×1mに付	170g	¥ 770(税抜)
MR-139-117	38mm×20m		
MR-139-119	38mm×1mに付	370g	¥1,100(税抜)

色コード/1.緑 4.茶 5.灰


●マットふちの価格は材料のみです。●加工費は別途申し受けます。

下記の商品に対応しています。


- ケミタングル®ハード ●ケミタングル®ソフト ●ニュー パワーセル®
- ハイベアロン® ●ニュートレビアン® ●テラシック®マット
- テラレインライト ●カラーデザインマット…など

規格サイズ	JANコード		
	緑	茶	灰
25mm×20m	261911	261942	261959
38mm×20m	344713	344744	344751

25mm巾断面形状




38mm巾断面形状




50mm巾

30mm巾



30mm巾



50mm巾

マットふち(30mm巾・50mm巾)

材質 軟質塩化ビニール
規格色 黒


品番	規格サイズ	価格	JANコード
MR-149-070-0	30mm×20m		142104
MR-149-080-0	30mm×1mに付	¥1,000(税抜)	
MR-149-170-0★	50mm×20m		142401
MR-149-180-0★	50mm×1mに付	¥1,700(税抜)	

●マットふちの価格は材料のみです。●加工費は別途申し受けます。


下記の商品に対応しています。

- ニュー パワーセル® ●ハイベアロン® ●テラレインライト ●カラーデザインマット
- テラシック®マット ●ニュートレビアン® ●ケミタングル®ハード ●ケミタングル®ソフト…など

30mm巾断面形状




50mm巾断面形状




マットふちの取り付け方

取り付けに必要な道具


- 金尺
- カッターナイフ
- 両面接着テープ(カーペット用)又は合成樹脂接着剤(塩化ビニール用)




① マットベースの耳部分をカッターで切り取ります。切る際には、板切れなどを下に敷いて床面を傷つけないように、ご注意ください。



② マットふちの角にあたる部分を45度に切ります。



③ マットふちの、のりしろ部分に接着剤又はカーペット用の両面テープを付けます。



④ マットを上からのせて、接着部を上から強く押します。接着剤については弊社までご相談ください。

50音順索引 P24~27

商品コード索引 P28~32

グリーンディングス P33~36

マット周囲の強度と耐久性の向上におすすめの2重マットふち。外観も洗練され、品格あるマットに仕上がります。


※製作例の写真はアウトハードマット

2重マットふち

傾斜タイプ

気になる段差の解消に

マット周囲のふち部へ後付けのふちをプラスすることで強度をアップ。傾斜がついているので、カートや台車、車椅子などでの移動も容易です。ふちは幅の広い30mm・厚さ6mm(先端部1mm)の傾斜ふちを取り付けています。



傾斜タイプ 断面イメージ図

受注生産

2重マットふち(30mm)

材質 軟質塩化ビニール
規格サイズ 30mm巾

品番	規格	厚さ	価格(1mに付)
MR-149-380-0	傾斜タイプ	約6mm(先端部:約1mm)	¥1,500(税抜)

- 受注生産品(別注対応品)です。納期は受注後、約1週間です。
- 上記価格には加工費が含まれています。
- 貼り合わせ加工可能サイズについては、お問い合わせください。

2重マットふちの加工は下記の商品に対応しています。各マットをご注文の際にお申し付けください。(後加工はできません。)

●ネオレインマット	P.230	●アーバンライン	P.238
●サンドアート	P.232	●アウトハードマット	P.238
●ラインアート	P.232	●ライトリードマット	P.239
●ニューリブリードマット	P.233	●エコフロアマット	P.239
●テラレインライト	P.233	●トレビアン®HC	P.240
●エコレインマット	P.234	●プリントデザインマット	P.241
●ニュー パワーセル®	P.236	●カラーデザインマット	P.242
●ハイペアロン®	P.237		


ご注意

- 2重マットふち加工の場合、ふちの幅を含んだ外寸がご注文のマット仕上がりサイズとなります。
- イラスト記載の厚さは、2重マットふちのもので、加工後の厚さは、加工を希望するマットのベース部の厚さを加えてください。
- 価格はマット外寸の4辺を足した長さからふちの価格を割り出し、マット価格(m²換算)を加えてください。(詳しくはP.272を参照ください)
- すでにお持ちのマットに対して2重マットふちへの後加工はできません。2重マットふち加工をご希望の場合は、マットのご注文と同時にお願いします。
- 通常のマットふちとは幅や加工が異なるため、受注後のふちの変更はできません。

すべり防止シート

めくって敷くだけで、マットのずれを簡単に解消。マットサイズにあわせて自由にカットして使えます。

そのまま置くとすべりたり滑ったりして
お困りのマットも...



マットの下に敷くだけでずれません

スーパーピタネット

シート拡大



スーパーピタネット

材質 オレフィン系樹脂
規格色 アイボリー
厚さ 0.6mm
元払単位 500×800mm:40袋(1袋1枚入)、80cm巾×10m:10本


品番	規格サイズ	価格	重量(約)	JANコード
MR-160-040-7	500×800mm	¥1,100(税抜)	145g	104027
MR-160-050-7	80cm巾×10m	¥17,000(税抜)	2.4kg	636474

●80cm巾×10mの納期は受注後、約1週間です。●切り売りはできません。

塩ビ不使用

固定用テープ

マットの浮きやはがれがなく、しっかり固定する両面テープ。



手で簡単に切れます



マットキーパー DY-01

材質 基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
厚さ 0.18mm

品番	規格	サイズ	価格	元払単位
MR-013-300-0	K9807	25mm巾×25m	オープン価格	60個

●ご使用前には、パッケージ裏面の説明を必ずお読みください。

お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

クレーンマシナ
P33~36





「必要な場所」に「必要な分だけ」
敷き替えができる、
50cm角の機能的なマットです。

タイルマットアウトハード

ケモノ道の悩みを解消

汚れた部分だけを交換できるので、いつもキレイな外観を保てます。また、定期的にローテーションすることでヘタリを抑え長持ちします。



優れたメンテナンス性能

部分的に水洗いができ、持ち運びも簡単です。誰にでもメンテナンスのしやすいタイルマットを導入すれば、月々のレンタル経費も削減できます。

①はがす



②運ぶ



③汚れをはたく




④水洗い



組み合わせて様々なエントランスで活躍

3種類のマットを組み合わせた複合型マットシステムで、さらに除塵効率UP!

出入口での使用例



テラレインライトなどの吸水マット
靴底に付いた水分を吸い取ります。

タイルマットニューパワーセル®
小砂やホコリをムラなく取り除きます。

タイルマットアウトハード
土や砂などガコな汚れを落とします。



ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法


50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

グリーンビジネス
P33~36

超除塵・超耐久性

- 土や砂などガンコな汚れを落とす。
- 付近が砂地、または砂利などが多い建物の入口に適しています。



タイルマットアウトハード

材質 表面:ナイロン100%(原着ナイロンモノフィラメント)、
裏面:軟質塩化ビニール
規格色 アーバングリーン・アーバンブラウン・アーバンブラック・アーバングレー
厚さ 約10.5mm(パイル7.0mm・ベース3.5mm)
重量 約1.6kg


品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-127-118	1枚500×500mm	¥5,390(税抜)	16枚

色コード/5.アーバングリーン 6.アーバンブラウン 7.アーバンブラック
8.アーバングレー

防突 E0 030231

規格色	JANコード
アーバングリーン	641454
アーバンブラウン	742960
アーバンブラック	743073
アーバングレー	641485

断面形状



除塵・帯電防止

- 小砂やホコリを取り除く。
- 特にオフィスビルやテナントビルに適しています。



タイルマットニュー パワーセル®

材質 表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)
裏面:軟質塩化ビニール
規格色 グリーン・ブラウン・グレー
厚さ 約8.0mm(パイル5.0mm・ベース3.0mm)
重量 約1.4kg


品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-127-318	1枚500×500mm	¥4,870(税抜)	16枚

色コード/1.グリーン 4.ブラウン 5.グレー

防突 EN 090101

規格色	JANコード
グリーン	100524
ブラウン	100531
グレー	100548


断面形状



ご注文の際のご注意 ●厚み、外寸は普及タイプのタイルカーペットに近い寸法に設定していますが、現在お使いのタイルカーペットのサイズをご確認の上、ご注文願います。

専用ベース

専用ベースにセットすれば置き敷きの玄関マットとして使用できます。



巻き取れるので持ち運びにも便利

※クセが付きやすいので、巻いた状態で保管しないでください。



タイルマットベース

オープン価格

材質 ふち部分:軟質塩化ビニール・N.B.R.特殊配合、シート部分:塩化ビニール(基布:ポリエステル100%)
厚さ 約10mm

品番	規格	ベースサイズ(約)	重量(約)	品番	規格	ベースサイズ(約)	重量(約)
MR-127-810-0	1000×2000mm	1100×2100mm	6.3kg	MR-127-831-0	2000×2500mm	2100×2600mm	11.6kg
MR-127-811-0	1000×2500mm	1100×2600mm	7.5kg	MR-127-832-0	2000×3000mm	2100×3100mm	13.3kg
MR-127-812-0	1000×3000mm	1100×3100mm	8.7kg	MR-127-833-0	2000×3500mm	2100×3600mm	15.1kg
MR-127-813-0	1000×3500mm	1100×3600mm	9.9kg	MR-127-834-0	2000×4000mm	2100×4100mm	16.9kg
MR-127-814-0	1000×4000mm	1100×4100mm	11.2kg	MR-127-835-0	2000×4500mm	2100×4600mm	18.6kg
MR-127-815-0	1000×4500mm	1100×4600mm	12.4kg	MR-127-836-0	2000×5000mm	2100×5100mm	20.4kg
MR-127-816-0	1000×5000mm	1100×5100mm	13.6kg	MR-127-842-0	2500×3000mm	2600×3100mm	15.6kg
MR-127-820-0	1500×2000mm	1600×2100mm	8.0kg	MR-127-843-0	2500×3500mm	2600×3600mm	17.6kg
MR-127-821-0	1500×2500mm	1600×2600mm	9.5kg	MR-127-844-0	2500×4000mm	2600×4100mm	19.6kg
MR-127-822-0	1500×3000mm	1600×3100mm	11.0kg	MR-127-845-0	2500×4500mm	2600×4600mm	21.6kg
MR-127-823-0	1500×3500mm	1600×3600mm	12.5kg	MR-127-846-0	2500×5000mm	2600×5100mm	23.7kg
MR-127-824-0	1500×4000mm	1600×4100mm	14.0kg	MR-127-853-0	3000×3500mm	3100×3600mm	20.1kg
MR-127-825-0	1500×4500mm	1600×4600mm	15.4kg	MR-127-854-0	3000×4000mm	3100×4100mm	22.4kg
MR-127-826-0	1500×5000mm	1600×5100mm	16.9kg	MR-127-855-0	3000×4500mm	3100×4600mm	24.7kg
.....	MR-127-856-0	3000×5000mm	3100×5100mm	27.0kg

- 受注生産品です。納期は受注後、約2週間です。
- 上記以外のサイズはお問い合わせください。
- 寸法は少々異なる場合があります。
- 別途運賃を申し受けます。

特許登録済 **防突** E2120226

お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

ナイロンブラ
マット
樹脂マット
金属マット
繊維マット
デザインマット
マットふち
マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24～27

商品コード索引
P28～32

クレンジック
P33～36

50音順索引
P24～27

商品コード索引
P28～32



場所に合わせて柔軟に加工



柱の取り込み

シャープでスタイリッシュなステンレスフレームが際立ち、エントランスにふさわしい高級感を演出します。

フレキシブルに対応

タイルマットの中身を自由に組み合わせ、ステンレスフレームも曲線・コーナー・柱の取り込みも可能。(特許登録済)

部分交換でコストダウン

部分で補修・交換が可能なので、汚れやすい歩行動線部の入れ替えができ、更新時にもタイルマットのみの支出で済みます。

クリーン

汚れや破損はその箇所のマットを交換するだけ。汚れたマットはその部分だけ清掃・交換できるので、メンテナンスが簡単。

【施工展開例】 価格については弊社、または係員にお問合せください。現場調査・施工・搬入など、ご遠慮なくお申し付けください。



①フレームユニットを設置。



②付属のアンダーマットを敷きます。




③タイルマットをはめ込んでいきます。



④完成。

除塵・帯電防止 オフィス街の建物やテナントビルの出入口で小砂やホコリを取り除く。



ステンレスフレーム付

規格色



1.グリーン 4.ブラウン 5.グレー

ファシリティマット ニュー パワーセル[®] 別注生産


材質 タイルマット表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)
タイルマット裏面:軟質塩化ビニール、
フレームユニット:ステンレス、アンダーマット:軟質塩化ビニール
サイズ マット1枚:500×500mm
規格色 グリーン・ブラウン・グレー
厚さ 約10.0mm(フレームユニット+タイルマット)

色コード/1.グリーン 4.ブラウン 5.グレー

●別注生産品です。ご注文の際は、納期をご確認ください。
●同梱内容(3点):タイルマット・アンダーマット・ステンレス枠

防炎 EN 090101

断面形状




除塵・耐久性 付近が砂地、または砂利などが多い建物の入口で土や砂などガンコな汚れを取り除く。



ステンレスフレーム付

規格色



5.アーバングリーン 6.アーバンブラウン 7.アーバンブラック 8.アーバングレー

ファシリティマット アウトハード 別注生産


材質 タイルマット表面:ナイロン100%(原着ナイロンモノフィラメント)、
タイルマット裏面:軟質塩化ビニール、フレームユニット:ステンレス、
アンダーマット:軟質塩化ビニール
サイズ マット1枚:500×500mm
規格色 アーバングリーン・アーバンブラウン・アーバンブラック・アーバングレー
厚さ 約12.5mm(フレームユニット+タイルマット)

色コード/ 5.アーバングリーン 6.アーバンブラウン 7.アーバンブラック 8.アーバングレー

●別注生産品です。ご注文の際は、納期をご確認ください。
●同梱内容(3点):タイルマット・アンダーマット・ステンレス枠

防炎 EO 030231

断面形状



ナイロンブラ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

カラーインデックス
P33~36



制菌・防汚・撥水加工で清潔な環境をサポート!

- ナイロンブラシマット
- 樹脂マット
- 金属マット
- 繊維マット
- デザインマット
- マットふち
- マットのずれ防止用
- タイルマット
- 除菌・制菌マット

医療福祉施設などに最適なマット。 制菌加工を施してあるので、細菌の繁殖を抑制します。



すぐれた防汚性

フッ素系樹脂による防汚加工を施しているため、高い防汚性能があります。また撥水効果もあるので、液体がこぼれた時もすぐに拭き取れば汚れがしみ込むことはありません。



特定用途および一般用途のSEKマーク取得

特定用途および一般用途において、SEKマークの認定を受けた、制菌加工マットです。場所によっては、細菌が繁殖しがちなマットも、制菌マットIIの繊維上では細菌が増殖することはありません。



その他の衛生関連用品 → P.148~157

ステンレスペール 手指消毒用品

SEKマークとは

抗菌防臭加工並びに制菌加工の品質と安全性を保证するものです。このマークは(社)繊維評価技術協議会(JTETC)により設けられた基準に合格した製品のみ、「SEKマーク」の表示が許諾されます。このマークは下記の項目を約束しています。

1. 抗菌防臭効果 / 制菌効果
2. 効果の耐久性 (耐洗濯性)
3. 加工の安全性
4. 品質管理システム及び品質保証

制菌加工とは

繊維上の細菌の増殖を抑制する加工のことで、「特定用途」と「一般用途」があります。特定用途は医療機関などのメディカルケア環境の向上を目指し、一般用途は一般家庭でのライフリビングケア、ヘルスケア環境の向上を目指しています。

■SEKマーク対象菌一覧 (●印は試験対象必須菌、○印はオプション対象菌)

試験対象菌種	制菌加工		抗菌防臭加工
	特定用途	一般用途	
黄色ぶどう球菌	●	●	●
肺炎桿菌	●	●	—
緑膿菌	○	○	—
大腸菌	○	○	—
M R S A	●	—	—

制菌マットIIは、赤枠内のSEKマークの認定を受けています。

制菌マットII★

材質 表面:B.C.F.ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
規格色 グリーン
厚さ 5.0mm(パイル3.0mm・ベース2.0mm)
重量 1㎡に付約3.5kg

品番	規格サイズ	価格	元単単位	JANコード
MR-124-140-1	600×900mm	¥ 7,950(税抜)	10枚	104270
MR-124-146-1	900×1500mm	¥18,400(税抜)	5枚	104287
MR-124-148-1	900×1800mm	¥23,000(税抜)	3枚	104294
MR-124-180-1	1㎡に付	¥18,400(税抜)	3㎡	

●別注サイズは1800×5000mmまで製作できます。 ●制菌加工
●別注サイズの納期は受注後、約1週間です。 ●施工費は別途申し受けます。

防炎 E2120375

- 粘着マット
- 業務用バスマット
- 制電・導電マット
- 吸油マット
- クッションマット
- すべり止めマット
- 養生・保護マット
- フロアシート
- シート巻き取り機
- マットのご注文方法



除菌液を浸透させて靴底を除菌するマットシリーズ。 3種類のタイプからお選びいただけます。

除菌マット

スポンジと芝状マットで除菌と
除塵が同時に行えます。

素足にもソフトな踏み心地です。

細かい繊維が靴底の汚れも除去します。



抗菌




除菌マット

材質 マット枠:合成ゴム+天然ゴム、
スポンジ:ウレタンスポンジ、マット:EVA樹脂
厚さ 約35mm
重量 約5.4kg
元払単位 1枚入×3ケース

品番	規格サイズ	価格	JANコード
MR-120-300-0	695×995mm	¥18,800(税抜)	135502

●除菌液約4ℓが適量です。

塩ビ不使用




除菌マット ケミタングル®FB

材質 表面・裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール
規格色 灰
厚さ 約11mm
重量 約4.2kg
元払単位 5枚

品番	規格サイズ	価格	JANコード
MR-120-642-5	750×900mm	¥14,800(税抜)	682051

●除菌液約1ℓが適量です。 ●抗菌・防カビ・防藻剤入

防炎 EN 020071



表面形状




除菌マット テラシック®

材質 表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、
裏面:塩化ビニール、ふち:塩化ビニール
規格色 緑
厚さ 約8.0mm
重量 約2.5kg
元払単位 5枚

品番	規格サイズ	価格	JANコード
MR-120-542-1	750×900mm	¥9,800(税抜)	681917

●除菌液約1.5ℓが適量です。

防炎 E0950115



表面形状



除菌マットに除菌液を注いでお使いください。

除菌液

大腸菌・黄色ブドウ球菌はもとより、酵母(カビ)類にも
威力を発揮する除菌マット用除菌液。

使用方法

- ①除菌マット専用液を原液のまま、除菌マット全体に浸透するまで十分に注いでください。
- ②靴底の汚れをマットで良く落とし、靴底を除菌マット専用液に良く接触させてください。
- ③使用頻度によって液の減り方は異なりますが、約3日を目安に常時靴底がぬれる程度まで随時追加注入してください。

*除菌マット専用液を原液または2倍に薄めて、散布や漬込みの方法で器具機械の除菌が行えます。



ジェミニ型除菌剤を採用

ジェミニ型除菌剤ではpH温度の変化タンパク質の存在があっても除菌活性が低下しません。


除菌マット専用液

成分 ジェミニ型除菌成分、水 元払単位 2本入×5ケース
液性 弱酸性~中性

品番	容量	価格	JANコード
MR-120-400-0	4ℓ	¥2,100(税抜)	100081



粘着マットシートBS+粘着マットフレーム




表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。

マットシート (60枚層)

強粘着タイプ

精密工場、クリーンルームなど工場用




通し番号入り



強粘着タイプ

半導体、精密機器、食品などの工場や、病院の検査室

帯電防止剤入




通し番号入り



中粘着タイプ

病院、オフィス玄関など一般用



通し番号入り



粘着マットシートBS

材質 ポリエチレンフィルム
規格 色青
厚さ 約3.5mm
重量 600×900mm:約1.8kg、600×1200mm:約2.4kg
元払単位 4シート

品番	サイズ	価格	JANコード
MR-123-740-3	600×900mm	¥18,200(税抜)	751238
MR-123-743-3	600×1200mm	¥20,500(税抜)	751337

●60枚層(通し番号入) ●抗菌剤入 ●上記価格はシートのみです。

粘着マットシートAST

材質 ポリエチレンフィルム
規格 色透明
厚さ 約3.6mm
重量 600×900mm:約1.8kg、600×1200mm:約2.4kg
元払単位 4シート

品番	サイズ	価格	JANコード
MR-123-540-0	600×900mm	¥20,500(税抜)	750804
MR-123-543-0	600×1200mm	¥27,400(税抜)	750903

●60枚層(通し番号入) ●抗菌剤入 ●帯電防止剤入 ●上記価格はシートのみです。

粘着マットシートG


材質 ポリエチレンフィルム
規格 色緑
厚さ 約3.5mm
重量 600×900mm:約1.8kg、600×1200mm:約2.4kg
元払単位 4シート

品番	サイズ	価格	JANコード
MR-123-640-1	600×900mm	¥18,200(税抜)	751016
MR-123-643-1	600×1200mm	¥20,500(税抜)	751115

●60枚層(通し番号入) ●抗菌剤入 ●上記価格はシートのみです。

＋ マットシートと専用フレームを組み合わせしてお使いください。

専用フレーム



粘着マットフレームに粘着マットシートG(別売)をセットした状態

粘着マットフレーム

材質 SBRゴム
規格 色グリーン
厚さ 5mm
重量 720×1020mm:約3.7kg、720×1320mm:約4.7kg
元払単位 5枚入×2ケース

品番	サイズ	価格	JANコード
MR-123-440-0	720×1020mm	¥10,100(税抜)	647401
MR-123-443-0	720×1320mm	¥12,600(税抜)	647500

ナイロンブラシマット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットのずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌マット

粘着マット

業務用バスマット

制電・導電マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生保護マット

フロアシート

シート巻き取り機

マットのご注文方法

50音順索引 P24~27

商品コード索引 P28~32

キーワード索引 P33~36



- ナイロンブラシマット
- 樹脂マット
- 金属マット

- 繊維マット
- デザインマット
- マットふち

- マットのずれ防止用
- タイルマット
- 除菌・制菌マット

- 粘着マット
- 業務用バスマット
- 制電・導電マット

- 吸油マット
- クッションマット

- すべり止めマット
- 養生・保護マット

- フロアシート
- シート巻き取り機
- マットのご注文方法

- 50音順索引 P24~27
- 商品コード索引 P28~32
- グリーンインデックス P33~36

優れた抗菌性と高い吸水・速乾性を持ったバスマットです。パイルも長く、踏み心地も快適です。


W抗菌機能で足元はいつも清潔

Ag⁺(銀イオン)をアクリル繊維に練り込み、マットに付着した様々な菌を抗菌します。また、光触媒抗菌機能も保有しているため、太陽や蛍光灯の光が当たると触媒作用により抗菌機能を発揮します。




特殊構造繊維が優れた吸水・速乾性能を發揮

1本1本に多数の細かな穴を設けた特殊構造繊維を使用しているため、速やかに水分を吸い取って繊維の中心層で保水し、繊維の表面を常にドライな状態に保ちます。



〈Ag⁺快適バスマットの繊維拡大図(イメージ)〉



踏み心地も快適なパイル

パイル長18mmで柔らかく足の裏にフィットします。



Ag⁺快適バスマット

材質 基布:ポリエステル・綿・その他、パイル:アクリル、
裏面:EVA樹脂(すべり止め加工)
規格色 ベージュ・ブラウン
厚さ 19.5mm(パイル18mm・ベース1.5mm)

品番	規格サイズ	重量(約)	価格	元払単位
MR-148-140	600×900mm	900g	¥ 8,790(税抜)	10枚
MR-148-148	900×1800mm	2.7kg	¥27,200(税抜)	3枚

色コード/0.ベージュ 4.ブラウン
●裏面すべり止め加工 ●洗濯機で洗浄できます。
※ドラム式などの一部の形式の洗濯機ではご使用できない場合があります。洗濯機の取扱説明書をよくご確認の上、洗濯してください。
※乾燥機はご使用にならないでください。
※柔軟剤や漂白剤は、ご使用にならないでください。





足元の水気を素早く吸い取る、ふんわり心地良いバスマット。乾きも速くていつも快適です。



裏面形状

ノンスリップ&防カビ
裏面はノンスリップ加工で、すべりにくくて安全。また防カビ剤配合で衛生面でも安心です。



0.ベージュ



5.グレー

素足さらりマット

材質 表面:ポリエステル100% (吸水性ポリエステル)
裏面:ラテックス仕様 (防カビ剤配合)
規格色 ベージュ・グレー
厚さ 12.0mm (パイル10.0mm・ベース2.0mm)
重量 1㎡に付約1.7kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-146-048	900×1800mm	¥32,400(税抜)	5枚
MR-146-080	1㎡に付	¥21,500(税抜)	3㎡

色コード/0.ベージュ 5.グレー
●別注サイズは1800mm×10mまで製作できます。
●納期は受注後、約1週間です。
●施工費は別途申し受けます。
●洗濯機での洗浄はお控えください。


JANコード	
規格サイズ	ページ グレー
900×1800mm	627403 657059

防炎 EO 020252

表面形状



断面形状



吸水性に優れ、素足でも歩けるきめ細かい天然繊維を使用。

カルナマット

材質 コイルヤーン
厚さ 18mm

品番	規格サイズ	重量(約)	価格	元払単位	JANコード
MR-130-010-0	360×600mm	1kg	¥ 2,410(税抜)	20枚	135809
MR-130-020-0	450×750mm	1.4kg	¥ 3,670(税抜)	15枚	135908
MR-130-040-0	600×900mm	2.5kg	¥ 5,860(税抜)	10枚	136004
MR-130-044-0	900×1200mm	4.4kg	¥12,800(税抜)	5枚	136103
MR-130-046-0	900×1500mm	6kg	¥16,300(税抜)	5枚	136202
MR-130-048-0	900×1800mm	6.7kg	¥19,300(税抜)	5枚	136301

●上記以外の別サイズは製作できません。●寸法は多少異なる場合があります。


表面形状



側面形状



浴室や脱衣室に最適なスノコを多数取り揃えております。



チークマット
➡ P.278



抗菌フミンゴ。(屋内用)
➡ P.281



タッチマットII
➡ P.282

お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふいち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法


50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

カーペットの
P33~36

制電・導電用

静電気除去機能とクッション性を融合させたマット。
体に帯びた静電気を素早く除去し、底冷え、疲労防止にも効果を発揮します。



制電ソフトマットS

オープン価格

材質 ポリ塩化ビニール
規格色 緑
厚さ 約7mm(表面層:1.3mm、裏面層:0.2mm)
重量 1㎡に付約3kg

品番	サイズ	元払単位
MR-145-150-1	91cm巾×6m	1本
MR-145-180-1 切売	91cm巾×1㎡に付	

●アース線、導電板などは市販のものをお求めください。●カット品の納期は受注後、約1週間です。

防炎 EN Q20103

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

除電用 除電トレビアン®


材質 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)、裏面:特殊塩化ビニール
規格色 シルバーグレー
厚さ 8.0mm(パイル6.0mm・ベース2.0mm)
重量 1㎡に付約3.4kg

品番	規格サイズ	価格	JANコード	元払単位
MR-046-142-5	750×900mm	¥11,600(税抜)	472553	5枚
MR-046-146-5	900×1500mm	¥23,300(税抜)	472652	3枚
MR-046-170-5 切売	180cm×1㎡に付	¥33,800(税抜)		3m


●別注サイズは1800×2000mmまで製作できます。
●納期は受注後、約1週間です。
●カーペット上での使用は除電効果が望めません。

防炎 EN 960034

静電防止糸や導電性裏材を併用し、
人体の静電気を除くマットです。



除電特性(人体電位減衰)曲線




優れた静電気除去機能

「制電ソフトマットS」は、人体に帯電した静電気を素早く吸収・除去する、高い帯電防止効果をもったクッションマットです。表面と裏面に異なる導電性をもたせた塩ビシートと、ほど良いクッション性の塩ビ発泡体(中間層)を挟み込んだ三層構造体になっています。このマットは、各層に高分子型帯電防止剤を使用しており、半永久的な帯電防止効果があり、静電気を表面から裏面へスムーズに導くことが特徴のひとつです。


独特のクッション機能

クッション層の塩ビ発泡体は、導電性を維持させながら高倍率に発泡させることにより、優れたクッション性と復元性をもたせています。立ち仕事による疲労防止、転倒時のケガ防止、底冷えなどにも効果を発揮し、セル生産工場にも対応します。

性能 試験時の温度:23±1℃、湿度:25±2%RH。(24時間以上継続) 帯電性測定値 除電特性(人体電位減衰)曲線




抵抗数値指表 ※目安であって参考値です。





導電用

目に優しく清潔さを感じる「緑色」の
導電性ゴムシート。



人体帯電位減衰曲線



グラフは人体を絶縁板上で10kvに帯電させ、ゴムマット上に移動した際の人体帯電位の減衰状態を示したものです。汎用ゴムシートの場合には減衰に長時間を要しますが、このカラー導電性ゴムシートは瞬時に減衰するため、ICなどへの悪影響を防止できます。

カラー導電性ゴムシート

材質 NBR
規格色 緑

品番	厚さ	規格サイズ	重量(約)	価格	元払単位
MR-144-010-1	2mm	1m巾×20m	60kg		1本
MR-144-080-1 切売	2mm	1㎡に付		¥12,800(税抜)	
MR-144-110-1	3mm	1m巾×20m	90kg		1本
MR-144-180-1 切売	3mm	1㎡に付		¥17,800(税抜)	

●カット品の納期は受注後、約1週間です。●アース線、導電板などは市販のものをお求めください。●北海道、沖縄及び離島は別途運賃を申し受けます。

防炎 ET 880218



**オイル
専用**

吸油シート(裏地なし)



User Voice ユーザーボイス

いろんなメーカーのシートを使用しましたが、とにかくコスト面で大満足です。普段は機械の横から出る油対策として重宝しています。また、連休前の大掃除にはウエスとしても活用して手放せないアイテムとなっています。

吸油シート(裏地なし)

工場内の機械周りの漏油対策や床・通路などでの油による転倒防止におすすめの吸油性能抜群のシート。

優れた吸油性能
エコミータイプながら、抜群の吸油量と油保持力を可能にしました。

吸油量
1㎡あたり
約2ℓ

※吸油量は自社調べ

**油だけを吸い
取ります**

特殊な構造で、水分をはじき、油分だけを吸収します。

**優れたコスト
パフォーマンス**

1ケース110枚入。価格を抑えているので、たっぷり使えます。

1枚あたりの価格

サイズ	裏地なし	裏地あり
300×400mm	約69円	約80円
400×500mm	約106円	約125円



裏地なし 工具や機械などのメンテナンスにも便利。




吸油シート(裏地なし) 110枚入

材質 ポリプロピレン
厚さ 約2mm
重量 300×400mm:1枚あたり約22g、400×500mm:1枚あたり約43g
吸油量 300×400mm:1枚あたり約245ml、400×500mm:1枚あたり約409ml

品番	サイズ(約)	価格	元払単位	JANコード
MR-939-302-0	300×400mm	¥7,600(税抜)	110枚入×4ケース	104102
MR-939-304-0	400×500mm	¥11,700(税抜)	110枚入×3ケース	104126

●オイル専用 ●廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
※吸油量は自社調べ

裏地あり 油の裏漏れが心配な場所の下敷きとして。



吸油シート(裏地あり) 110枚入

材質 ポリプロピレン
厚さ 約2mm
重量 300×400mm:1枚あたり約25g、400×500mm:1枚あたり約50g
吸油量 300×400mm:1枚あたり約245ml、400×500mm:1枚あたり約409ml

品番	サイズ(約)	価格	元払単位	JANコード
MR-939-312-0	300×400mm	¥8,900(税抜)	110枚入×4ケース	104157
MR-939-314-0	400×500mm	¥13,800(税抜)	110枚入×3ケース	104171

●オイル専用 ●廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
※吸油量は自社調べ

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フローシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

クリーニング
P33~36



吸油マットGY+吸油マット用ベースII



吸油マット+吸油マット用ベースII



エコ不織布マット+吸油マット用ベースII

マット本体

汚れたら取り替えができる経済的なマット。
靴底についた油分や水分をしっかり吸収、各種工場や
厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに最適です。

吸油用



表面形状



断面形状




吸油用



表面形状



断面形状




吸水・吸油用




表面形状




裏面形状



断面形状



不織布を再利用、
吸水性も高い。



- ナイロンブラシマット
- 樹脂マット
- 金属マット
- 繊維マット
- デザインマット

- マットふち
- マットのずれ防止用
- タイルマット

- 除菌・制菌マット
- 粘着マット
- 業務用バスマット
- 制電・導電マット

- 吸油マット
- クッションマット

- すべり止めマット

- 養生・保護マット

- フロアシート

- シート巻き取り機

- マットのご注文方法

- 50音順索引 P24~27

- 商品コード索引 P28~32

- グリーンインデックス P33~36

吸油マットGY

材質 レーヨン50%・ポリエステル50%
厚さ 約4mm
重量 700×850mm:約285g、850×1450mm:約590g
元払単位 700×850mm:30枚、850×1450mm:15枚

品番	サイズ	価格	JANコード
MR-181-330-5	700×850mm	¥1,730(税抜)	707952
MR-181-340-5	850×1450mm	¥3,140(税抜)	708058

- 850×1450mmは表面のライン模様が写真と異なり、「横目ライン」になります。
- ベースは別売の吸油マット用ベースIIをご使用ください。
- 裏面はフラスネート加工されていません。
- 廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。

塩ビ不使用 防炎 EO 060005

吸油マット

材質 ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)
厚さ 約6mm
重量 700×850mm:約416g、850×1450mm:約862g
元払単位 700×850mm:20枚、850×1450mm:10枚

品番	サイズ	価格	JANコード
MR-181-230-1	700×850mm	¥2,410(税抜)	346410
MR-181-240-1	850×1450mm	¥4,400(税抜)	346519

- 850×1450mmは表面のライン模様が写真と異なり、「横目ライン」になります。
 - ベースは別売の吸油マット用ベースIIをご使用ください。
 - 廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
- 別サイズご希望の場合は、テラシック。マット(P.240)が同様の効果を得られます。但し、裏地の仕様は塩化ビニール製の一体型です。

エコ不織布マット

材質 基布:ポリプロピレン・ポリエステル、
バイル:ポリエステル・レーヨン・その他

品番	規格サイズ(約)	価格	JANコード
MR-040-025-0	700×850mm	¥1,850(税抜)	691602
MR-040-035-0	850×1450mm	¥3,800(税抜)	691701

- ベースは別売の吸油マット用ベースIIをお使いください。
 - 端材繊維約70%使用
 - 廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
- グリーン購入法適合品 塩ビ不使用 再生素材


＋ マット本体とマットベースを組み合わせしてお使いください。

マットベース

各吸油マットを面ファスナーで
固定する共通ベース。



面ファスナー




汚れたら
取り替えが
でき、
いつも清潔!

吸油マット用ベースII

材質 N.B.R.・P.V.C.特殊配合
規格色 黒

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-182-130-0	750×900mm	¥13,500(税抜)	5枚入×2ケース	461908
MR-182-140-0	900×1500mm	¥27,100(税抜)	3枚入×2ケース	462004



吸油マット

油分や水分を素早く吸収するので、工場の製造ラインに最適。
通路や広範囲に便利なランナータイプですが、用途に合わせてカットしても使えます。



広範囲に敷き詰められるランナータイプ。



断面形状
レーヨンポリエステル



染みこんだ油で床を汚しません。
裏面にラミネート加工を施しているため、油が床にしみ出す心配がありません。

吸油マットGYランナー

MR-181-356-0 JANコード 728605

¥38,700(税抜)

材質 表面:レーヨン50%・ポリエステル50%、
裏面:特殊ポリエチレン

サイズ 約90cm巾×20m

厚さ 約4mm

重量 約12kg

元払単位 1本

- ロール単位にて販売します。
- 廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。

塩ビ不使用 防炎 E0 050287

表面形状



裏面形状



吸油クッションマット

優れたクッション性と吸油性能を両立した、新タイプの吸油マット。



高い耐久性と安全性

マット表面は食いつきの良い樹脂化加工によりスリップを防止し、靴底の汚れも落とします。また、摩擦などによる毛羽立ちも防止。

疲労軽減・足元の冷え防止

7mm厚の豊かなクッション性。

超吸油性能

吸油量は最大約100ℓ(1本あたり)。

広範囲に敷き詰められるランナータイプ。



ランナータイプ

用途に合った長さでカットできるので無駄がありません。

使い切り&両面吸油タイプ

油専用の使い切りタイプで、汚れたら取り替えるだけ。床にこぼれた油も靴底に付いた油も吸収します。
※樹脂化加工された固い面を表面にしてご使用ください。

吸油クッションマット

MR-939-210-0 JANコード 103471

¥40,800(税抜)

材質 ポリプロピレン

サイズ 90cm巾×20m

厚さ 約7mm

重量 約13kg

元払単位 1本

- ロール単位にて販売します。
- 切り売りはできません。
- 廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。

塩ビ不使用

表面形状



断面形状



滑り止め効果のあるシボ(凸凹)入り。



耐油クッションマット

耐油性合成ゴムである「NBR」を使用しているため、油によるマットの品質劣化を防止します。

User Voice

1日中コンクリート床での作業が続くので、慢性的に脚、膝、腰の疲労度が増えてくるばかりです。しかも油を多く扱うので、従来のクッションマットを敷いてもすぐにボロボロに…。このマットは、油による劣化も少なくクッション性に富んでいるので、足・腰への負担は感じなくなりました。仕事の作業効率も上がり、とても助かっています。

耐油クッションマット

MR-939-105-0 JANコード 103266

¥10,700(税抜)

材質 NBR

サイズ 450×900mm

厚さ 約16mm

重量 約1.2kg

元払単位 6枚


- ツヤ(光沢)とシボ(凸凹)がはっきりした面を表側にしてご使用ください。この面で使用することにより、製品本来の耐久性が得られます。

塩ビ不使用

表面形状



断面形状



お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

ナイロンプラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

キーワード索引
P33~36

NEW

2016年 新製品

ユーザー **User Voice** ボイス

うちでは以前は廉価な市販マットを使っていました。このマットは以前のタイプとは比べものにならないくらいにクッション性があるので作業員からは、「足がつかれない、疲労感が少ない」との声が数多くありました。今年の冬は底冷え防止の対策も期待できそうなので今から楽しみにしています!!

MOVIE

商品説明



**卓越したクッション性能で
長時間の立ち作業でも
足腰が疲れず、毎日元気な
職場環境を実現。**

極厚
約**15**mm
新次元の心地よさ

疲れ知らず、
冷え知らずで
作業効率アップ

- ナイロンブラシ
マット
- 樹脂マット
- 金属マット
- 繊維マット
- デザインマット
- マットふち

- マットの
ずれ防止用
- タイルマット
- 除菌・制菌
マット
- 粘着マット
- 業務用
バスマット
- 制電・導電
マット
- 吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法


50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

グリーンインテックス
P33~36


卓越した底冷え防止効果

「テラクッション 極厚」の保温性能の検証



「テラクッション 極厚」の床の上にマットなどを敷かず上に立った状態

60分後




体温低下がほとんど認められず、保温効果があることが分かります。体温低下を示すエリアが広がり、足の冷えが進んでいます。


圧倒的な耐摩耗性

マットの表面は摩耗による削れ・剥がれが起きにくく、耐久性抜群です。

試験内容 試験片を固定した円盤の上に一定荷重を加えた摩耗輪を置き、定速で回転させたときに生じる摩耗程度を下地や下層膜が露出するまでの回数または一定条件後の摩耗減量で評価します。



テラクッション 極厚




キズは見受けられますが、表面の摩耗は最小限です。

他社同等マットA




マットの表面が大きく摩耗し、マット内部がむき出しに。これにより、クッション性能も低下します。

他社同等マットB



滑り止め加工

マットの表面はシボ入り加工でスリップなどによる転倒の危険性を減少させます。



表面形状

極厚 15mm


厚みのあるクッションで体圧を分散し立ち作業時の疲労軽減と底冷え防止効果が期待できます。




断面形状

傾斜ふち

めくれあがりによるつまずきや転倒を防止し、安全で快適に作業ができます。



3サイズ展開で持ち運びも自由自在。あらゆる作業シーンに対応します。



広範囲に敷き詰められるランナータイプもあります。

テラクッション 極厚

材質 PVC発泡シート
規格色 グリーン
厚さ 約15mm
重量 1㎡に付約4.5kg
元払単位 450×600mm:10枚入×1ケース、
750×900mm:4枚入×2ケース、
900×1500mm:2枚入×2ケース、
1200mm×5m:1本

品番	規格サイズ	価格
MR-069-020-1	450×600mm	¥ 6,000(税抜)
MR-069-042-1	750×900mm	¥ 9,000(税抜)
MR-069-044-1	900×1500mm	¥19,800(税抜)
MR-069-050-1	1200mm×5m	¥80,000(税抜)

●上記以外の別サイズは製作できません。
●寸法は多少異なる場合があります。
●温度変化により収縮する場合があります。ご了承ください。

防火 E 2140099	規格サイズ	JANコード
	450×600mm	106120
	750×900mm	106137
	900×1500mm	106144
	1200mm×5m	106151

お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

- ナイロンブラシマット
- 樹脂マット
- 金属マット
- 繊維マット
- デザインマット
- マットふち
- マットのずれ防止用
- タイルマット
- 除菌・制菌マット
- 粘着マット
- 業務用バスマット
- 制電・導電マット
- 吸油マット
- クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート巻き取り機

マットのご注文方法

50音順索引 P24~27

商品コード索引 P28~32

クレーンリフティング P33~36



P.V.C.シート(緑、青、灰)
2.3
P.V.C.発泡シート(黒)



断面形状
P.V.C.シート(緑、青、灰)
P.V.C.シート(芯材)
5
P.V.C.発泡シート(黒)




断面形状
P.V.C.シート(緑、青、灰)
9
P.V.C.発泡シート(緑、青、灰)

足腰の疲れ・冬場の底冷えの悩みを解決。 3種の厚みで、生産ラインや立ち仕事に最適です。

User Voice ユーザーボイス

うちの工場ではラインと人通りの多い所に敷いています。ほぼ一日中立ち仕事の現場作業員の方が少しでも楽に作業できる様にと導入させてもらいましたが、「疲れにくくなった」「冬場の底冷えも無くなった」など、思わぬ現場の声が聴けて施設管理担当としては良かったの一言に尽きます。又、ラインに敷いておく事で商品の落下による破損などが激減したのも事実であり、今ではラインに欠かせない商品になりました。

底冷えを防ぐ抜群の保温効果
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。



発泡シートの空気層が底冷えをシャットアウト!

広範囲の敷き詰めが可能なランナータイプ。



トリプルシート

材質 ポリ塩化ビニール
規格色 緑・青・灰
厚さ 2.3mm・5mm・9mm

品番	厚さ	規格サイズ	重量(約)	価格	元払単位
MR-154-020	2.3mm	1m巾×20m			1本
MR-154-080	2.3mm	1mに付	1.5kg	¥3,000(税抜)	
MR-154-120	5mm	1m巾×20m			1本
MR-154-180	5mm	1mに付	2.7kg	¥6,700(税抜)	
MR-154-210	9mm	1m巾×10m			1本
MR-154-280	9mm	1mに付	3.4kg	¥7,800(税抜)	



色コード/1.緑 3.青 6.灰

●カット品の納期は受注後、約1週間です。


2.3mm厚 **防炎** E0 900216 5mm厚 **防炎** E0 900217 9mm厚 **防炎** E0 900218

厚さ	規格サイズ	JANコード		
		緑	青	灰
2.3mm	1m巾×20m	322513	672335	322568
5mm	1m巾×20m	322315	672434	322360
9mm	1m巾×10m	322117	672533	322162

規格色



表面形状



1.緑

3.青

6.灰

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フローシート

シート
巻き取り機



マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

グリーンインテックス
P33~36

クッション性と保温性抜群のお手軽マット。
足元の冷えと疲労を軽減します。



スタンディングマット

材質 表面・内部:ポリ塩化ビニール、裏面:塩素化ポリエチレンコポリマー
規格色 緑・灰
厚さ 約9mm

品番	規格サイズ	重量(約)	価格	元払単位	JANコード	
					規格サイズ	緑
MR-065-522	500×600mm	1.2kg	¥ 5,030(税抜)	10枚	500×600mm	588513 588551
MR-065-530	500×900mm	1.7kg	¥ 6,910(税抜)	10枚	500×900mm	588612 588650
MR-065-543	500×1200mm	2.2kg	¥ 9,110(税抜)	10枚	500×1200mm	588711 588759
MR-065-545	500×1500mm	3.0kg	¥11,000(税抜)	10枚	500×1500mm	588810 588858

色コード/1.緑 5.灰

防火 E0 900218

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27


商品コード索引
P28~32

クレーンデッキ
P33~36

クッション性とグリップ力のあるランナータイプ。



巻きグセがつきにくく、清掃も簡単です。



広範囲に敷き詰められるランナータイプ。

TRYクッションシート

材質 ポリ塩化ビニール
規格色 グリーン・ブルー
厚さ 7mm
重量 1㎡に付約3.8kg



品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-008-010	1m巾×10m	¥85,000(税抜)	1本

色コード/1.グリーン 3.ブルー

●幅・長さ・厚みにばらつきが生じる場合があります。ご了承ください。 ●切り売りはできません。

防火 E0 060132

規格色	JANコード
グリーン	739519
ブルー	739632





両面にノンスリップ加工を施した、リバーシブルタイプのマット。

内部の塩ビ発泡シートのクッション効果により疲労の軽減。

硬い床での長時間作業による膝などの関節障害や、立ち仕事などでの足元の疲労を軽減します。



広範囲に敷き詰められるランナータイプ。



TSランナータイプR

材質 表面・裏面:塩素化ポリエチレンコポリマー、内部:ポリ塩化ビニール
規格色 緑
厚さ 約5mm

品番	規格サイズ	重量(約)	価格	元払単位	JANコード
MR-156-010-1	1m巾×10m	38kg	¥128,000(税抜)	1本	607016
MR-156-080-1	切売	1㎡に付	¥ 13,200(税抜)		

●カット品の納期は受注後、約1週間です。

防火 EN 030001



ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

安全性向上で
作業効率アップ!

ユーザーボイス
User Voice

現場の切削油がしみ出すところで敷き詰めて使ってます。マット上のセラミック粒子のおかげでオーバーな表現じゃなく安全靴のソールが本当にマットに喰いつく感覚ですよ！
おかげでコイツを敷いてからは滑ってヒヤッとする事が無くなりました。
すり減ったところだけ部分的に交換できる手軽さもうれしいです！

微細な金属チップが靴底を
確実にホールド。
卓越した防滑性能で、工場内の水や
油による転倒やスリップ防止対策に
役立ちます。





50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

グリーンディングス
P33~36

特殊加工でスリップ防止


表面に金属チップ(セラクロン)を接着加工しているため、水や油が付いても滑り止めの効果が損なわれません。



※ノンスリップマット300、300II共通


ジョイント式で無駄なく敷ける

30cm角のジョイント式で、きっちり敷き詰めたり、足元だけの必要なサイズやその場に合った形にでき、便利で経済的です。



スルータイプ

ゴミがマット上に溜まらないスルータイプ



ノンスリップマット300

材質 ポリ塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
 規格色 灰
 厚さ 約15mm
 重量 1枚約630g(1㎡に付約7kg)


品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-153-373-5	1枚300×300mm	¥1,700(税抜)	20枚	415550
MR-153-380-5	1㎡に付	¥21,000(税抜)		

●製品重量の40%再生素材使用 ●施工費は別途申し受けます。
 ●組立品の発送はできません。 ●高温場所での使用は避けてください。

環境配慮商品 再生素材 防炎 EO 930612

フラットタイプ

ゴミを下に落とさない床面保護タイプ



ノンスリップフラットマット300II

材質 ポリ塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
 規格色 灰
 厚さ 約15mm
 重量 1枚約660g(1㎡に付約7.3kg)

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-153-673-5	1枚300×300mm	¥1,800(税抜)	20枚	750651
MR-153-680-5	1㎡に付	¥22,000(税抜)		

●製品重量の40%再生素材使用 ●施工費は別途申し受けます。
 ●組立品の発送はできません。 ●高温場所での使用は避けてください。


環境配慮商品 再生素材 防炎 EO 030248

マットふち

ふちを取り付けて、つまずき防止と足元注意を促し安全性を更に高められます。



ふち取り付け例



タッチマットII専用ふち(黄)

材質 ポリ塩化ビニール
 重量 角ふち:約26g、中ふちオス:約132g、中ふちメス:約140g

品番	規格	サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-064-690-5	角ふち	75×75mm	¥200(税抜)	40ピース	747859
MR-064-693-5	中ふちオス	75×300mm	¥500(税抜)	80本	748450
MR-064-694-5	中ふちメス	75×300mm	¥500(税抜)	80本	749051

お問い合わせ：株式会社vlst <http://vlst.co/>

ナイロンブラシ
 マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
 ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
 マット

粘着マット

業務用
 バスマット

制電・導電
 マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
 巻き取り機




マットの
 ご注文方法

50音順索引
 P24~27

商品コード索引
 P28~32

カーンマックス
 P33~36

マットの表面に硬質チップを付けることで滑り止め効果を高めています。
 コイル状の構造はクッション性、通水性にもすぐれています。



滑り止め加工

国土交通省バリアフリー法案、東京都福祉まちづくり条例などで推奨される滑り抵抗値をクリアしています。
 (JIS A 1454高分子系床材試験)

コイル状構造

水や油などが溜まらないコイル状の構造。

台車やカート、車椅子でも通行がしやすい。



NEW



ケミタングル®CNプラス

材質 塩化ビニール
 規格色 茶・黒
 厚さ 約7mm
 重量 1㎡あたり約3.5kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-136-055	90cm巾×6m	¥130,000(税抜)	1本
色コード/4.茶 8.黒			
●切り売りはできません。 ●納期は受注後、約1週間です。			
●温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。			

防炎 E2140151

マット表面に硬質チップを付けた耐油性が高い滑り止めマットです。
 コイル状の構造はクッション性、通水性にもすぐれています。



高い耐油性

耐油性があるので、油污れの激しい現場などにおすすめです。

滑り止め加工

マット表面に付けた硬質チップで水や油による靴底の滑りを防止します。

コイル状構造

水や油などが溜まらないコイル状の構造。



NEW

耐油ケミタングル®GC




材質 塩化ビニール
 規格色 緑・黒
 厚さ 約14mm
 重量 1㎡に付約4kg

品番	規格サイズ(約)	価格	元払単位
MR-131-080	1㎡に付(ふちなし)	¥42,000(税抜)	3㎡
MR-131-088	1㎡に付(高周波ふち付)	¥45,000(税抜)	3㎡

色コード/1.緑 8.黒
 ●受注生産品です。納期は受注後、約1週間です。 ●高周波ふちは20mm巾です。
 ●120cm巾×6m以内の加工になります。貼り合せ加工はできません。
 ●温度変化により伸縮する場合がございます。ご了承ください。

防炎 ET 040102

受注生産



耐油性が高く、凹凸表面で優れた滑り止め効果を発揮するロールマット。作業現場やピットなどで、水や油によるスリップ防止に活躍します。

高い耐油性

耐油性があるので、油污れの激しい現場などにおすすめです。

スルー形状

表面に水や油などが溜まらないように通水性の穴が空いているスルー形状です。

ダイヤモンドGH

材質 ポリ塩化ビニール
 規格色 緑・黒
 厚さ 約3mm
 重量 約20kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-143-201	92cm巾×10m	¥71,000(税抜)	1本

色コード/1.緑 7.黒
 ●切り売りはできません。 ●納期は受注後、約1週間です。

防炎 ET 040138

規格色	JANコード
緑	102726
黒	102733

お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

ナイロンプラシ
 マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
 ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
 マット

粘着マット

業務用
 バスマット

制電・導電
 マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
 巻き取り機


マットの
 ご注文方法

50音順索引
 P24~27

商品コード索引
 P28~32

グリーンカタログ
 P33~36

優れたグリップ力と表面に水などが溜まらないスルー形状で、作業現場の安全向上にお勧めです。



ダイヤモンドAH

材質 ポリ塩化ビニール
 規格色 緑・赤・青・深緑・黒・アイボリー
 厚さ 約3mm


品番	規格サイズ	重量(約)	価格	元払単位
MR-143-100	45cm巾×20m	20kg	¥44,000(税抜)	1本
MR-143-101	92cm巾×10m	20kg	¥51,000(税抜)	1本

色コード/1.緑 2.赤 3.青 5.深緑 7.黒 9.アイボリー
 ●切り売りはできません。 ●納期は受注後、約1週間です。


防炎 ET 080195

規格サイズ	JANコード					
	緑	赤	青	深緑	黒	アイボリー
45cm巾×20m	102603	102610	102627	102634	102641	102658
92cm巾×10m	102665	102672	102689	102696	102702	102719

表面形状



規格色




1.緑 2.赤 3.青 5.深緑 7.黒 9.アイボリー

断面形状



発泡加工

耐久性や柔軟性が高く、防音・ノンスリップ効果にも優れています。



ダイヤモンド

材質 ポリ塩化ビニール
 規格色 緑・赤・青・茶・深緑・灰
 厚さ 3.5mm
 重量 1㎡に付約3kg


品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-143-062	1m巾×10m	¥73,000(税抜)	1本

色コード/1.緑 2.赤 3.青 4.茶 5.深緑 6.灰
 ●切り売りはできません。 ●納期は受注後、約1週間です。


防炎 EO 820383

規格色	JANコード	規格色	JANコード
緑	139517	茶	139548
赤	139524	深緑	139555
青	139531	灰	139562

表面形状




規格色




1.緑 2.赤 3.青 4.茶 5.深緑 6.灰

断面形状



発泡加工



広範囲に敷き詰められるランナータイプ。

裏面の特殊エンボス加工が縦横からの力を分散し、水気の多い場所でも高いノンスリップ効果を発揮。



ダイヤモンド グリッド

材質 ポリ塩化ビニール
 規格色 緑・赤・青・灰・黒・ライトグリーン
 厚さ 3.2mm
 重量 1㎡に付約2.7kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-159-000	92cm巾×10m	¥77,000(税抜)	1本


色コード/1.緑 2.赤 3.青 5.灰 7.黒 9.ライトグリーン
 ●切り売りはできません。 ●納期は受注後、約1週間です。

防炎 ET 080156

表面形状




裏面形状



スルー形状



規格色



1.緑 2.赤 3.青 5.灰 7.黒 9.ライトグリーン

お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

NEW

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機



マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

クレーン/クワ
P33~36

スリップ防止用のシートです。
 廃材をリサイクル利用した環境配慮商品です。
 工場などの作業場や通路に最適です。



リサイクル長マット縞鋼板シルバー

材質 ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
 規格色 シルバー
 厚さ 約1.5mm
 重量 1㎡に付約1.6kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-157-120-5	915mm巾×20m	¥28,600(税抜)	1本	657356

●切り売りはできません。 ●再生ポリ塩化ビニール100%使用

環境配慮商品 再生素材 防炎 EN030136

表面形状



リサイクル長マットコインブラック

材質 ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
 規格色 ブラック
 厚さ 約1.2mm
 重量 1㎡に付約1.6kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-157-020-6	915mm巾×20m	¥28,600(税抜)	1本	657264

●切り売りはできません。 ●再生ポリ塩化ビニール100%使用

環境配慮商品 再生素材 防炎 EN 030137

表面形状



布入り(寒冷紗)で強度を高め、マットの伸縮を防止しました。

エンピランナー(布入)

材質 ポリ塩化ビニール
 規格色 緑
 厚さ 2mm
 重量 1㎡に付約1.9kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-140-066-1	1m巾×20m	オープン価格	1本	137117

●切り売りはできません。 ■北海道、沖縄及び離島は別途運賃を申し受けます。

防炎 EO 850490

表面形状



ナイロンブラシ
 マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
 ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
 マット

粘着マット

業務用
 バスマット

制電・導電
 マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
 巻き取り機


マットの
 ご注文方法

50音順索引
 P24~27

商品コード索引
 P28~32

グリーンディングス
 P33~36




防音・ノンスリップ効果に優れています。



規格色(写真はピラミッド)



1.緑 2.赤 (ピラミッド・平板★のみ) 3.青(B山・平板は受注生産) 5.灰(B山・平板は受注生産) 6.白(ピラミッドのみ受注生産)



広範囲に敷き詰められるランナータイプ

ビニール長マット

材質 ポリ塩化ビニール
規格色 B山:緑・青・灰、平板:緑・赤・青・灰、ピラミッド:緑・青・灰・白


品番	規格	厚さ	規格サイズ	重量(約)	価格	元払単位
MR-141-056	B山	1.8mm	91cm巾×20m	34kg	¥35,600(税抜)	1本
MR-141-156	ピラミッド	1.7mm	91cm巾×20m	30kg	¥33,500(税抜)	1本
MR-141-256	平板	1.4mm	91cm巾×20m	40kg	¥37,800(税抜)	1本

色コード/1.緑 2.赤(ピラミッド・平板のみ) 3.青 5.灰 6.白(ピラミッドのみ)

●B山[青][灰]、ピラミッド[白]、平板[青][灰]は受注生産です。納期は受注後、約1週間です。
●切り売りはできません。

B山 **防炎** EO 000349 ピラミッド **防炎** EO 000350 平板 **防炎** EO 000348

規格	JANコード			
	緑	赤	青	灰
B山	137216	137230	137254
ピラミッド	137414	137421	137438	137452 137469
平板	137612	137629	137636	137650



広範囲に敷き詰められるランナータイプ。

全ての方向に滑りにくいリブ模様で、防滑性に優れています。

エスゴムマット

材質 合成ゴム
規格色 緑・灰・黒
厚さ 5mm
重量 1㎡に付約6.3kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位
MR-151-105	1m巾×10m		1本
MR-151-180 切売	1m巾×1mに付	¥12,800(税抜)	

色コード/1.緑 5.灰 7.黒
●カット品の納期は受注後、約1週間です。■北海道、沖縄及び離島は別途運賃を申し受けます。

塩ビ不使用 緑・灰 **防炎** ET 940262 黒 **防炎** ET 940263

規格サイズ	JANコード		
	緑	灰	黒
1m巾×10m	466415	466453	639277

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。

筋入ゴムマット

材質 合成ゴム
規格色 緑・灰
厚さ 3mm・5mm

品番	厚さ	規格サイズ	重量(約)	価格	元払単位
MR-142-010	3mm	1m巾×20m	75kg		1本
MR-142-080 切売	3mm	1m巾×1mに付		¥ 4,600(税抜)	
MR-142-210	5mm	1m巾×20m	135kg		1本
MR-142-280 切売	5mm	1m巾×1mに付		¥10,500(税抜)	
MR-142-020	3mm	1.2m巾×20m	90kg		1本
MR-142-081 切売	3mm	1.2m巾×1mに付		¥ 6,000(税抜)	
MR-142-220	5mm	1.2m巾×20m	162kg		1本
MR-142-281 切売	5mm	1.2m巾×1mに付		¥13,800(税抜)	

色コード/1.緑 5.灰

●太陽光線により変色する場合があります。 ●カット品の納期は受注後、約1週間です。
■北海道、沖縄及び離島は別途運賃を申し受けます。

塩ビ不使用 3mm厚 **防炎** ET 790065 5mm厚 **防炎** ET 790062

厚さ	規格サイズ	JANコード	
		緑	灰
3mm	1m巾×20m	137810	137858
5mm	1m巾×20m	138619	138657
3mm	1.2m巾×20m	137919	137957
5mm	1.2m巾×20m	138718	138756

お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

カーンカタログ
P33~36

夏場の表面温度を低減させるクッションマット。 透水性にも優れています。



プールサイドに敷いて転倒時の安全対策に。



屋上に敷いて室内温度の管理に。




断面形状



表面形状



ゴム本来の滑り止め効果に通気性・透水性をプラスしたマット。 安全性にも優れています。




断面形状




表面形状



規格色



1.緑




4.茶



6.コルク

表面温度を大幅低下

赤外線反射顔料を使用し、通常のクッションマットに比べ夏場の表面温度を10~15℃低下させます。



太陽光線

10~15℃低下

●=赤外線反射顔料

太陽光を反射させて表面温度の上昇を抑える

ホタテ貝の微粉末を添加することにより保水性を高め表面温度を低下させ、屋上に敷いた場合は室内温度も下げる効果があります。




太陽光線

ゴムチップランナーIIクール

優れた透水性とクッション性能

透水性に優れているので屋外プール等に最適。また、滑りにくい凹凸の表面形状と転倒時の安全性も高いクッション性能があります。



ゴムチップランナーIIクール

材質 エチレン・プロピレンゴム
規格色 ブラウンMIX
厚さ 5mm
重量 1㎡に付約4kg

品番	規格サイズ(約)	価格	元払単位	JANコード
MR-132-410-4	1m巾×10m		1本	102900
MR-132-481-4	1m巾×1mに付	オープン価格		

- 商品により色合いが多少異なることがあります。ご了承ください。
- カット品の納期は受注後、約1週間です。

塩ビ不使用 防炎 E2120243

ゴムチップランナーII

材質 エチレン・プロピレンゴム
規格色 緑・茶・コルク
厚さ 5mm・10mm

品番	厚さ(約)	規格サイズ(約)	重量(約)	価格	元払単位
MR-132-210	5mm	1m巾×10m			1本
MR-132-281	5mm	1m巾×1mに付	4kg	¥13,400(税抜)	
MR-132-310	10mm	1m巾×10m			1本
MR-132-381	10mm	1m巾×1mに付	8kg	¥26,000(税抜)	

色コード/1.緑 4.茶 6.コルク

- 商品により色合いが多少異なることがあります。ご了承ください。
- カット品の納期は受注後、約1週間です。

塩ビ不使用 5m 防炎 E0 030094 10m 防炎 E0 030095

		JANコード		
厚さ(約)	規格サイズ(約)	緑	茶	コルク
5mm	1m巾×10m	591018	591049	623061
10mm	1m巾×10m	591117	591148	623160

専用接着剤



クッションボンド 5kg缶

成分 特殊ウレタンポリマー系

品番	重量	価格
SW-132-800-0	5kg	オープン価格

- ご注文の際は納期をご確認ください。
- 1㎡あたり約0.5kgの接着剤が必要です。
- 磁器タイル・セラミックタイルなど、使用できない下地もあります。
- 気温5℃以下の場所ではご使用になれません。
- 別途運賃を申し受けます。

ナイロンブラ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32


グリーンインテックス
P33~36

ランナータイプ

両面ノンスリップ形状で、マット自身のずれを防ぎながら、転倒によるケガも防止します。



表面形状



裏面形状



広範囲に敷き詰められるランナータイプ。



ノンスリップランナー


材質 表面:P.V.C.、裏面:塩ビ発泡、芯材:ポリエステル織布100%
規格 色 灰
厚さ 約3mm
重量 1㎡に付約2.4kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-153-110-0	1m巾×10m		1本	309200
MR-153-180-0	1m巾×1mに付	¥10,500(税抜)		

●カット品の納期は受注後、約1週間です。

防火 E0 890826


ダイヤ状の凹凸で優れたノンスリップ性。強度もあり、台車の走行もスムーズです。



表面形状



裏面形状



台車の走行もスムーズです。

ノンスリップダイヤ★


材質 オレフィン系エラストマー
規格 色 黒
厚さ 約2.5mm
重量 1㎡に付約2kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-158-210-0	1m巾×10m	¥38,000(税抜)	1本	102467

●切り売りはできません。

塩ビ不使用 防火 EN 060094

ハロゲン系材料や環境ホルモンの疑いがある物質を含まず、ゴム臭のないオレフィン系ゴムマット。



オレフィンB山マット★


材質 オレフィン系エラストマー
規格 色 グレー
厚さ 約3mm
重量 1㎡に付約3.5kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-158-010-0	1m×10m	¥39,800(税抜)	1本	746005

●切り売りはできません。

塩ビ不使用 防火 EN 060095

表面形状



裏面形状



お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生保護マット

フロアーシート

シート
巻き取り機


マットの
ご注文方法

50音順索引
P24～27

商品コード索引
P28～32

クレンジング
P33～36

養生・保護用 両面ともノンスリップ効果のあるシボ入り。寸法安定性と強度に優れています。



通路・養生マット ★


材質 オレフィン系エラストマー
規格色 ダークグリーン
厚さ 約2.5mm
重量 1㎡に付約3.1kg

品番	規格サイズ	価格	元払単位	JANコード
MR-158-110-0	1m×10m	¥39,800(税抜)	1本	746104


●切り売りはできません。

塩ビ不使用 防炎 EN 060094

表面形状



養生・保護用 防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。



平ゴムマット 天然


材質 天然ゴム
規格色 黒
厚さ 2mm・3mm・5mm・6mm・10mm

品番	厚さ	規格サイズ	重量(約)	価格	元払単位	JANコード
MR-152-020-7	2mm	1m巾×20m	64kg	¥ 65,200(税抜)	1本	638775
MR-152-080-7		1m巾×1mに付		¥ 4,140(税抜)		
MR-152-120-7	3mm	1m巾×20m	90kg	¥ 70,100(税抜)	1本	638874
MR-152-180-7		1m巾×1mに付		¥ 4,560(税抜)		
MR-152-310-7	5mm	1m巾×10m	75kg	¥ 58,500(税抜)	1本	639079
MR-152-380-7		1m巾×1mに付		¥ 7,540(税抜)		
MR-152-410-7	6mm	1m巾×10m	90kg	¥ 70,100(税抜)	1本	639178
MR-152-480-7		1m巾×1mに付		¥ 9,140(税抜)		
MR-152-810-7	10mm	1m巾×10m	155kg	¥116,000(税抜)	1本	647371
MR-152-880-7		1m巾×1mに付		¥ 15,000(税抜)		

●1m以上から10cm単位の販売です。 ●カット品の納期は受注後、約1週間です。
■運賃は別途申し受けます。

フロアーシート

体育館、各種イベント会場の通路や床面を汚れから保護するフロアーシート。耐低温性に優れたEVA樹脂製シートもあります。



ターポリンシート 切売

材質 塩化ビニール(基布:ポリエステル100%)
規格色 薄緑
元払単位 50m以上

品番	規格	規格サイズ	厚さ	重量(1㎡に付)	価格
MR-150-000-0	KT-3500	約137cm巾×1mに付	0.35mm	約400g	¥1,000(税抜)
MR-150-100-0	KT-4200	約137cm巾×1mに付	0.42mm	約500g	¥1,100(税抜)
MR-150-200-0	KT-5200	約137cm巾×1mに付	0.52mm	約600g	¥1,300(税抜)
MR-150-300-0	KT-1000	約137cm巾×1mに付	1.00mm	約1200g	¥2,940(税抜)

●最低10m以上から、1m単位の販売です。

●納期は受注後、約1週間です。

■北海道、沖縄及び離島は別途運賃を申し受けます。

KT-3500 防炎 E0 050039 KT-4200 防炎 E0 050040 KT-5200 防炎 E0 050041 KT-1000 防炎 E0 960501

ターポリンAPE 切売

材質 EVA樹脂(基布:ポリエステル100%)
規格色 薄緑
元払単位 50m以上

品番	規格	規格サイズ	厚さ	重量(1㎡に付)	価格
MR-150-600-1	APE-350	約137cm巾×1mに付	0.35mm	約330g	オープン価格
MR-150-700-1	APE-420	約137cm巾×1mに付	0.42mm	約400g	オープン価格
MR-150-800-1	APE-520	約137cm巾×1mに付	0.52mm	約490g	オープン価格

●最低10m以上から、1m単位の販売です。

●納期は受注後、約1週間です。

■北海道、沖縄及び離島は別途運賃を申し受けます。

塩ビ不使用 APE-350 防炎 E0 980411 APE-420 防炎 E0 980412 APE-520 防炎 E0 980413

ナイロンブラシ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアーシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27

商品コード索引
P28~32

グリーンインテックス
P33~36

NEW

2016年 新製品

MOVIE

商品説明



面倒な体育館シートの巻き取りを簡単にして作業負担を軽減します!

簡単・快適
スピーディー!



素早くキレイに巻き取る※



【従来の巻取機】 【体育館シート巻取機】
従来の巻取機とは違い本体を軽く動かしながら巻き具合を調節できるので素早くキレイに巻き取れ、効率良くシートの回収が行えます。

※巻き取りの仕上がりには個人差があります。

腰に負担を掛けないハンドル位置



ハンドルの位置を高くすることで腰を曲げずにハンドル操作ができるようになり、巻き取り作業にともなう疲労を軽減します。

大型キャスターで作業性も向上




【体育館シート巻取機】 【体育館シートハンガー12本掛】
体育館シート巻取機は100mm、体育館シートハンガー12本掛は、130mmの大型キャスターで移動や取り回しもとても楽で作業性も向上し女性の方にも安心してお使いいただけます。


本体にシートのセット方法を表示しています。



セット方法を確認しながら作業が行えます。また記載のQRコードを使えば、動画でもご覧いただけます。



※フロアシートは別売です。



※フロアシート、体育館シートバーは別売です。



体育館シート 巻取機

お客様組立

材質 スチールに粉体塗装
規格色 ライトグレー
サイズ 本体:約W1724×D706×H916mm、シートバー:約全長1940mm、パイプ径:φ25.4(ハンドル含まず)
キャスター直径 100mm
重量 本体:約17kg、シートバー(1本):約2kg、ハンドル:約0.5kg

品番	価格	元払単位	JANコード
MR-171-420-0	¥99,000(税抜)	1台	109152

- お客様組立商品 ●体育館シートバー1本付
- フロアシートは別売です。別途お買い求めください。
- 1.00mm厚のフロアシートには対応していません。

特許出願中

最大12本のシートバーが掛けられる専用ハンガー。

体育館シートハンガー 12本掛

お客様組立

材質 スチールに粉体塗装
規格色 ライトグレー
サイズ 約W1770×D980×H1188mm
キャスター直径 130mm
重量 約32kg
最大積載数 12本(最大積載重量:480kg)

品番	価格	元払単位	JANコード
MR-171-410-0	¥105,000(税抜)	1台	287805

- お客様組立商品 ●体育館シートバーは別売です。別途お買い求めください。
- フロアシートは別売です。別途お買い求めください。
- シートバー12本の積載目安はシート厚、0.52mm厚/約43mまで、0.42mm厚/約53mまで、0.35mm厚/64mまで

体育館シートバー

材質 スチールに粉体塗装、グリップ:PVC
規格色 ライトグレー
サイズ 全長:約1940mm、パイプ径:φ25.4
重量 約2kg

品番	価格	元払単位	JANコード
MR-171-430-0	¥6,700(税抜)	4本入×2ケース	109169

お問い合わせ：株式会社vlast <http://vlast.co/>

ナイロンブラマ
マット

樹脂マット

金属マット

繊維マット

デザインマット

マットふち

マットの
ずれ防止用

タイルマット

除菌・制菌
マット

粘着マット

業務用
バスマット

制電・導電
マット

吸油マット

クッションマット

すべり止めマット

養生・保護マット

フロアシート

シート
巻き取り機

マットの
ご注文方法

50音順索引
P24~27


商品コード索引
P28~32

グリーンチェック
P33~36

マットのご注文方法

⚠️ マットをご注文いただく前に、次の事項をよくお読みください。

- ご希望のマットが置き敷きか、枠にはめ込みかをお知らせください。
- 変形の場合(曲線・切り込み・角度の不同)は型紙を取ってください。
なお、複雑な変形の場合や型紙がない場合、加工費を別途申し受ける場合がございます。詳しくは係員までお問い合わせください。
- マットには方向性のある柄ものやライン入りのものがあります。
採寸の基準として、縦(奥行)×横(間口)で、間口方向へ平行にラインは流れます。
逆に注文されますと、奥行方向にラインが流れる事になりますのでご注意ください。
- 別注マットのご注文に際しては、ふち付き・ふちなしをご用命ください。
別注マットのふちには「通常のふち」、「マットふち(P.244)」、「2重マットふち(P.245)」があります。
お間違いのないようご注文ください。



マット価格の算出方法

m^2 (奥行×間口) × 1㎡の価格 = 1枚の価格

(例1) ハイペアロン 800mm(奥行)×2000mm(間口) の場合

$$\begin{array}{c} \text{マットの面積を計算} \\ \hline 0.8\text{m} \times 2\text{m} \\ \text{奥行} \quad \text{間口} \\ \hline \text{m}^2 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{¥12,800(税抜)} \\ \text{1㎡の価格} \end{array} = \begin{array}{c} \text{¥20,480(税抜)} \\ \text{1枚の価格} \end{array}$$

(例2) ハイペアロン 1300mm(奥行)×2125mm(間口) の場合

$$\begin{array}{c} \text{マットの面積を計算} \\ \hline 1.3\text{m} \times 2.125\text{m} = 2.7625\text{m}^2 \\ \text{奥行} \quad \text{間口} \quad \text{面積} \end{array} \begin{array}{l} \text{小数点4桁目以降は切り捨て} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{c} \text{¥12,800(税抜)} \\ \text{1㎡の価格} \end{array} = \begin{array}{c} \text{¥35,353.6} \\ \hline \text{端数切り捨て} \\ \hline \text{¥35,353(税抜)} \\ \text{1枚の価格} \end{array}$$

2重マットふち・傾斜タイプを取り付けた場合の価格

(例) ハイペアロン 1800mm(奥行)×3800mm(間口) の場合

① マット価格を算出します。

$$\begin{array}{c} \text{マットの面積を計算} \\ \hline 1.8\text{m} \times 3.8\text{m} = 6.84\text{m}^2 \\ \text{奥行} \quad \text{間口} \quad \text{面積} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{¥12,800(税抜)} \\ \text{1㎡の価格} \end{array} = \begin{array}{c} \text{¥87,552(税抜)} \\ \text{マット価格} \end{array}$$

② 2重マットふち・傾斜タイプの価格(加工費含む)を算出します。

$$\begin{array}{c} \text{マットの外寸を計算} \\ \hline 1.8\text{m} \times 2 + 3.8\text{m} \times 2 = 11.2\text{m} \\ \text{奥行側2辺} \quad \text{間口側2辺} \quad \text{外寸} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{¥1,500(税抜)} \\ \text{1mの価格} \end{array} = \begin{array}{c} \text{¥16,800(税抜)} \\ \text{ふちの価格} \end{array}$$

③ 2重ふち付きマットの価格(①+②)を算出します。

※.税込価格の算出時、小数点以下の値がある場合は切り捨ててください。



¥104,352(税抜) 合計価格

変形の場合は長方形のマットとみなして計算

(例) 右の図の場合

$$A \times B \times 1\text{㎡価格} = 1\text{枚の価格}$$

となります。



ご注意 ●複雑な変形の場合や型紙のない場合、加工費を別途申し受ける場合がございます。詳しくは係員までお問い合わせください。
●変型やカットものは、受注後キャンセルできませんのでご了承ください。

- ナイロンブラシマット
- 樹脂マット
- 金属マット
- 繊維マット
- デザインマット
- マットふち
- マットのずれ防止用
- タイルマット
- 除菌・制菌マット
- 粘着マット
- 業務用バスマット
- 制電・導電マット
- 吸油マット
- クッションマット
- すべり止めマット
- 養生保護マット
- フロアシート
- シート巻き取り機
- マットのご注文方法